FABDIS

Sanitaire - Chauffage

Maîtrise des fluides

Bienvenue à l'Atelier du 01/10/19

Merci aux

160 participants !

FAB DIS

Sanitaire - Chauffage

Maîtrise des fluides

Adopter FAB-DIS : Pourquoi ? Comment ?

Introduction

Philippe de Béco - Président de la FNAS

Vincent Huin – Animateur de la Commission FAB-DIS

Objectifs

Motiver

Partager

+

Fédérer

Découvrir

Programme

3 temps d'échanges

09h30 – 10h30

1. POURQUOI FAB-DIS ?

15'

10h30 – 11h45

2. CAP SUR LA QUALITÉ

15'

11h45 – 12h30

3. EASY-CHECK by FAB-DIS

15'

Partie I

Pourquoi FAB-DIS ?

L’essayer, c’est l’adopter

Intervenants, Partie I

Marina FREYERMUTH - Responsable Coordination E-Business

Nicolas de PRAILLES - Directeur des systèmes d'information

José WYNS - Directeur Marketing Rex

Valérie WEISS - Directrice Marketing Rex

Olivier GRANDJEAN - Directeur commercial Rex

Pauline MISPOULET - Directrice des opérations Rex

FAB DIS

FAB DIS
Pour le
référencemen
de vos produ
faites un
sans fau
Vérifiez
la conform
Gain de
Autono

Partie I :
Pourquoi FAB-DIS ?

I. 1.

L'objectif

Maîtrisons
le virage numérique

Faisons connaissance !

Le contexte

- La transformation digitale met les données produit au cœur du développement du business,

- et incite les acteurs à challenger leurs pratiques

Le constat

La multiplication des formats pour partager les mêmes données est contraire aux exigences de productivité et de **Time to Market !**

Du travail… et une réponse : FAB-DIS

- Pour produire, partager et intégrer plus efficacement les données nécessaires à la commercialisation des produits
- Simplifier et accélérer la mise sur le marché des offres
- Favoriser et démultiplier l’accès des clients à des données à jour

FAB-DIS c’est …

… Un format commun qui définit l’ensemble des données produit à fournir et la façon dont elles doivent être présentées

- **Facile à intégrer**
  Structuré, Stable
- **Universel**
  adapté à la diversité des métiers
- **Accessible**
  sans restriction ni contrepartie

Le véhicule de vos données



Spécifique Facultatif Obligatoire

Le véhicule de vos données

FABRICANT

ERP / PIM

Mapping humain

(organisation)

Saisie manuelle ou automatisée

Mapping technique

(traducteur ETL)



DISTRIBUTEUR

ERP / PIM

Mapping humain

(organisation)

Saisie manuelle ou automatisée

Mapping technique

(traducteur ETL)

Stabilité + Clarté

=

PRÉREQUIS pour AUTOMATISER

la production, le contrôle et l'intégration des fichiers

VRAI ou FAUX ?

- FAB-DIS est une base de données qui stocke les données de tous les fabricants

FAUX

- On est obligé de renseigner tous les champs d'un bloc obligatoire

FAUX

- Le format FAB-DIS et les supports pédagogiques sont accessibles gratuitement

VRAI

VRAI ou FAUX ?

- FAB-DIS formalise des données de politique commerciale et contient des prix nets distributeurs

FAUX

- Les conditions négociées sont gérées dans un fichier distinct, à l'aide de nouvelles trames indicatives

VRAI

- ETIM est un bloc de données obligatoire

FAUX

La communauté grandit, FAB-DIS évolue

Perméabilité des réseaux, problématiques partagées…

La communauté FAB-DIS s'étend aux métiers du bâtiment, de l'industrie et infrastructures faisant apparaître 3 nécessités :

- Ajustements particuliers du format
- Outils pour accompagner la transition vers le format FAB-DIS
- Organisation qui concilie ouverture et efficacité

2015

- Les utilisateurs se multiplient (x 25 en 4 ans)
- Les métiers se diversifient

2019



Logos des syndicats donnés pour Illustrer les métiers couverts

La viralité se poursuit…

- ✓ Chauffage hydraulique / électrique
- ✓ Outillage & fixation
- ✓ Ventilation & climatisation
- ✓ Décoration & Bricolage
- ✓ Equipements de protection individuelle
- ✓ Maîtrise des fluides et plomberie
- ✓ Matériel d'installation électrique
- ✓ Processus industriel
- ✓ Sanitaire & Salle de bains
- ✓ Matériel d'éclairage
- ✓ Matériel de sécurité incendie
- ✓ Infrastructures
- ✓ Sécurité et communication… … …

I. 2.

Les bénéfices

Toute la chaîne de valeur y gagne !

La DATA = le cœur de la stratégie Digitale

- Hyperconnexion, **adapter** nos outils aux nouveaux besoins de consommation des clients

- Concilier Smart & Big Data afin de **qualifier** et **enrichir** les données via des **médias** et **caractéristiques**

- **Agilité** pour diffuser et mettre en avant vos offres produits sur les nombreux canaux de communication

- **Capter** l'attention du client

Centrales et distributeurs = 1 langage commun

Une nécessité impérieuse pour les multi-spécialistes

- Exemple d'un Groupement de 200 entreprises indépendantes
- Référencement de +1.000 marques Fournisseurs issu de 7 univers métiers différents
- 5 millions de références produit



Echanges numériques structurés et enrichis

FABRICANT

DISTRIBUTEUR



1 seul fichier





Fabricants : Quels bénéfices

Gain de temps et process optimisé

- Diffusion d'un **format unique** pour tous les clients
- **Enrichissement** par **étapes**, progression et fiabilisation des données
- **Contrôle** de conformité en toute autonomie
- Accélération du processus de **mise à jour** des données
- Moindre risque d'erreurs et de litiges

Fabricants : Quels bénéfices

Valorisation des offres produits

- Référencement des offres simplifié et accéléré
- Meilleurs **effets d'annonce**
- Actions commerciales facilitées
- Délais de mise sur le marché et **cycle de vie maitrisés**
- Intégration optimisée de **supports multimédias** (vidéo, photos…)
- Mise en avant des performances et des preuves de conformité

Distributeurs : Quels bénéfices

Qualité des informations produits

- **Complétude** conciliant richesse + légèreté (blocs et données obligatoires / facultatifs)
- **Adaptabilité aux différents métiers** (électricité, chauffage-sanitaire, outillage, EPI, déco…)
- **Réactivité** plus forte via facilité de mise à jour (nouveauté produit + datas enrichis)
- **Informations enrichies** pour l'utilisateur final (médias, argumentaires, cross selling)
- **Pertinence** des caractéristiques techniques (ETIM -> sélecteur de produits)

Distributeurs : Quels bénéfices

Gain de temps et process optimisé

- **Unicité** du format quel que soit le fournisseur, facilité d'intégration
- **Certification** du format des fichiers échangés (voir outil Easy-Check)
- **Amélioration des infos** destinées aux utilisateurs finaux (supports papier et web)

Faciliter le quotidien des clients

Optimiser le parcours omnicanal

Fluidité, Cohérence, Pertinence

Toute la chaine de valeur y gagne !

Partie I :
Pourquoi FAB-DIS ?

Place aux Retours d'expériences !

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Mise en place chez Villeroy & Boch

AVANT 2017

- Envoi aux Distributeurs d'un fichier excel standard avec infos produits

EN 2017

- Prise de conscience de la professionnalisation des data
- Nécessité de trouver un support commun pour tous les distributeurs et fabricants -> solution FAB-DIS

Mise en place chez Villeroy & Boch

Préparation du fichier FAB-DIS en amont

- Recueillir des informations produits tout au long de l'année au niveau local
- Anticiper la création en interne des data contenues dans le FabDis lors de lancement de nouveautés
- Se tenir informé régulièrement des évolutions de format

Génération du fichier FabDis

- S'appuyer sur la Notice FAB-DIS : très détaillée et explicite
- Utiliser Easy-Check Gold, l'outil de test, afin de trouver facilement les erreurs et pouvoir le modifier avant envoi aux Distributeurs
- Transférer systématiquement le FAB-DIS à chaque demande de codification des Distributeurs afin d'homogénéiser et généraliser ce support qui répond à nos besoins

FAB DIS

GEB

La référence en **étanchéité** dans l'univers de la **plomberie** & du **chauffage**

Capitaliser sur nos forces

- De longue date, une **base article** avec des données commerciales et logistiques **exploitables**
- Exigence de **fiabilité** inscrite dans un process industriel maîtrisé accompagné par des **contrôles** rigoureux
  - Ex : Expédition des produits suspendue automatiquement s'il manque quelques grammes à leur conditionnement

- Notre présence **multi-canale** nous a permis de structurer cette démarche et d'évoluer sereinement vers FAB-DIS

S’engager STEP by STEP

- **Enfin une matrice unique** pour nos principales enseignes sur le marché professionnel (contrairement à d’autres circuits)
  - Une meilleure structuration de nos données qui nécessite de la rigueur
  - Fiabilité et souplesse accrue grâce aux nouveaux formats de nommage (URL)

- On peut « **Être FAB-DIS sans être parfait** »
  - Si tout n’est pas encore prêt au format demandé (FDS, visuels…), on peut déjà intégrer une grande part de nos contenus
  - Puis progresser en complétant notre FAB-DIS selon nos priorités

Bon à savoir…

- Prévoir du temps et des ressources pour :
  - Enrichir le fichier et fournir les infos les plus claires possibles
  - Être à jour en permanence… en plus des besoins internes à satisfaire (ERP…)

- Sur un plan plus technique :
  - En-têtes de colonnes pas toujours parlantes qui nécessitent un recours fréquent à la Notice d'utilisation
  - Risque d'erreur généré par les conversions des unités légales (facturation au volume, poids…) demande du temps

Et demain ?

Cap vers l'enrichissement de notre fichier FAB-DIS

- **Format adapté** à une gestion de + en + poussée et évolutive des contenus / datas pour être en phase avec le web
- FAB-DIS d'autant plus utile que l'évolution des supply-chain va exiger + de réactivité et donc + d'infos fiables à fournir rapidement

Démarche initiée avec un prestataire pour gagner en réactivité et en maîtrise

Droit de l’image

Droit de l’image

- Cloche pour réservoir à encastrer 1975-2014

- Coût pour une utilisation de 622 jours : € 930

Fee Calculation

Type of usage:	Online usage, internet, webdesign, pop-ups, banner, online shops, social media, blogs
Category:	German or local language
Page type:	Sub page
Usage Period in days:	622
Base fee	**€465.00**

Additions/ Discounts

Missing image source (+100.00% = €465.00)	Yes
New base fee:	€930.00
Underwater image (+100.00%)	No
Aerial Image (+100.00%)	No
New base fee:	€930.00
Image with up to five models (+30.00%)	No
Image with six or more models (+100.00%)	No
New base fee:	€930.00

Licence damage **€930.00**

Droit de l’image

- Cloche pour réservoir à encastrer 1975-2014

Comment assurer la qualité ?

- La base de données
- Vérification des données grâce au script unifié Easy-Check GOLD
- Export automatisé de la BDD vers format FAB-DIS

TO OR NOT TO BE

Du bon usage des données

Dés demain

CARTOUCHE – ajout d'un champ facultatif en 2020

Pour mettre en avant une

mention juridique sur le bon usage des données et médias

contenus dans le fichier FAB-DIS dont le fabricant est le propriétaire.

Ex : La mise à disposition du fichier FAB-DIS n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété intellectuelle au profit de son destinataire.

Toute reproduction même partielle est strictement interdite sans l'autorisation écrite de notre entreprise.

+ Renvoi vers les CGV et conditions d'utilisation des données et photos (LEGALURLT)

La carte d'identité numérique !

FAB-DIS c'est la **carte d'identité numérique** de vos produits !

Pauline MISPOULET

Directrice des opérations

Elle est indispensable pour rendre visibles
vos produits dans les différents points de contact et de vente.

Pour l'installateur, de plus en plus connecté, c'est un précieux gain de temps pour créer davantage de valeurs et mieux conseiller ses clients !

Questions

/

Réponses

Partie II

Cap sur la Qualité

La fiabilité et la complétude des données au service de l'efficacité commerciale

Intervenants - Partie II

David FOURNET - Responsable Comptes clés Distribution

Pierre SAUVAUD - Base de Données Articles Groupe

Bruno PIGUERON - Directeur Référentiel France

Justine BAILLEUL - Project Data Manager

Jérôme LAROSE - Responsable Data - ETIM & FAB-DIS Standard advisor

Hélène BARBONI - Directrice Amélioration Marges & Process Achats - SGBDF

FAB DIS
Pour le
référencement

II. 1.

Le format pour tous

La solution gratuite et multi-métiers pour simplifier le référencement

L’essayer, c’est l’adopter

2 points principaux forts

Accessible

- Format disponible **gratuitement**
- Trame **lisible par tous** (Excel)
- **Descriptifs précis** des caractéristiques attendues
- **Multiples exemples** et supports pédagogiques

Robuste

- Structure **unique et stable**
- **Maturité et complétude multi-métiers**
- Prise en compte des **évolutions règlementaires**
- **Agilité** du modèle sans affecter sa structure

Nouvelle **V2.3 enrichie** au 01/09/19

Réponse à de nouveaux besoins sans modifier la structure du format

ENRICHIR POUR :

- **Élargir le périmètre d'utilisation** **Déclaration de conformité** (Instrument de mesure réglementé / compteurs gaz + EPI…), **Unités…**

- **Faciliter son intégration** **Descriptifs** plus précis (ex : F-GAS), **exemples** enrichis, **liste des valeurs** autorisées pour chaque champ…
- **Intégrer des nouveautés règlementaires ou technologiques**
  Mise à jour des **Tables Eco-contribution et Batteries**, Intégration de nouvelles **Tables Gaz + Douanes** contrôlées par Easy-Check)

Attractivité multi-métiers

Compatibilité ascendante & Structure préservée

Nouvelle **V2.3 enrichie** au 01/09/19

Rester agile et à l'écoute des besoins

EXPRIMER DES :

- **Tarifs** à l'heure (formation…), au litre (adjuvant…), au kilo (sel d'adoucisseur…), au mètre (cuivre recuit), au m² (dalle de plancher chauffant), et même sans tarif (sur mesure : « nous consulter »)

Attractivité multi-métiers

- **Dimensions** de produits nus en rouleau (flexible de fumisterie…)

- **Conditionnements** : paquets et plaques (lames, panneau), bombes aérosol (lubrifiant), attaches plastiques à œillet (joint d'étanchéité, raccords…)

CONTENU

- > 190 caractéristiques
- Descriptifs précis
- 1 Cartouche
- 15 Tables de valeurs
- > 350 Ex. didactiques
- Trames préconfigurées
- Astuces et outils

8 BLOCS DE DONNÉES

- **Commerce**
- **Logistique**
- **Media**
- **Règlement**
- **ETIM**
- **Pyramide**
- **Substitution**
- **Correspondance**



1 CARTOUCHE

Cartouche

Diffusion obligatoire

Identifier l'émetteur
et les paramètres des données

- Version du format FAB-DIS
- Marques commerciales
- **Clarification des règles de mise à jour des fichiers** (totale ou partielle)
- Date de l'édition du fichier de données
- Coordonnées de l'émetteur
- **Intégration du numéro de certification** (Easy Check)

4 blocs Obligatoires **pour COMMERCER**

Commerce

Assurer et améliorer la transaction commerciale

Logistique

Optimiser la gestion des flux logistiques

Media

Valoriser les offres
dans les publications multicanal

Règlement

Attester la conformité des offres
aux réglementations

4 blocs **pour ALLER + LOIN**

Diffusion facultative

ETIM

Partager les infos techniques s\ modèle **ETIM**
pour faciliter leur exploitation

Pyramide



Organiser l'expression des offres
et structurer les statistiques de vente

Substitution

Identifier le produit le + récent / pertinent
pour 1 activité de maintenance

Correspondance

Valoriser l'offre d'une même gamme,
améliorer la gestion des produits composés

15 Tables de valeurs à jour

Table des unités

Médias

Certificats de conformité

Règlementaire

Table Eco-contributions à jour

Codes des Gaz

Codes Douanes (NC 8)

Techno de piles et batteries

Site Web : Principaux outils

- **Notice d'utilisation** FAB-DIS Version 2.3-Release 2019
- **Journal des Modif'** : comparatif V.2.2 / V2.3-Release 2019
- **Exemple de fichiers FAB-DIS** de référencement produit
- **Trames préconfigurées** en format XLS et Access
- **Réponses** aux questions fréquemment posées
- **Présentations** (synthèse, enquêtes, ateliers…)

Téléchargement gratuit

Conditions négociées : Trame **indicative**

Un fichier séparé en complément du catalogue

- Echange/négociation « one-to-one » Fabricant ⇔ Distributeur
- Révision tarifaire sans changement du catalogue produits
- Timing et interlocuteurs différents (acheteurs, commerciaux…)

Sémantique partagée s/ points clés à compléter librement

Selon la négociation

- **Remises** à la famille ou au produit
- **Prix net** d'achat du produit

Partie II
Cap sur la qualité

II. 2.

Libellés et unités

Deux éléments clés de l'acte de vente

Bien désigner un produit : Pourquoi ?

Article L 121-2 du Code de la consommation

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

À retenir :

Qualité (description), composition, quantité, aptitude à l'usage

Libellés : **CLARTÉ** pour les clients !

Les **LIBELLÉS doivent être EXPLICITES**

et adaptés à leurs usages



3 libellés pour des **usages** distincts

Usage	LIBELLE 30	LIBELLE 80	LIBELLE 240
Libellé interne distributeur	✓		
Rayonnage	✓		
Devis		✓	✓
Commandes		✓	✓
Factures		✓	✓
Support digitaux			✓
Support print			✓



Ni trop… Ni trop peu… **Le juste milieu !**

Exemples rencontrés



F	G	
REFINFOR	GTIN13	LIBELLE240
053062	3439510530627	SACHET 20 LAITON M8X28
053061	3439510530610	SACHET 30 LAITON M6X23

Libellés adaptés

Kit ensemble lavabo ALLEGRO à encastrer, plaque 1 ou 2 trous, manette avec manchon avec bec mural (livré sans vidage)

Libellé n'est pas un argumentaire de vente (Cf. Media)

117 caractères contre 380

Radiateur eau chaude REGGANE 3000 intégré type 32C horizontal blanc, largeur 2100 mm, hauteur 400mm 2800W

Libellé n'est pas une référence interne fabricant

Cheville Laiton M8X28 pour applications légères (Sachet de 20)

La forme est importante

(ex : majuscules à proscrire dans le libellé 240)

Moralité…

Prenons grand soin des libellés

- La première impression laissée au client (ex : devis)
- Le premier élément de notre acte de vente !

A défaut, on s'expose à des risques

- Litiges client & sanctions (pratique commerciale trompeuse)
- Baisses des ventes

Le GTIN (Global Trade Item Number)

Identifiant unique qui désigne quelle que soit sa forme (12, 13, 14 digits) :

- Une marque commerciale (et le propriétaire de cette marque)
- + Le produit
- + Une unité (unité de vente, unité(s) logistique(s)(palette, boîte…))

Clé de voûte de la gestion du catalogue

- **Garantir le référencement des produits** dans les ERP
- **Et leur reconnaissance / exploitation** dans tous les canaux de vente (application EDI, centre logistique, site marchand…).

Plus d'info sur https://www.gs1.fr/

GTIN

Commerce

- **1 GTIN par référence** commerciale qui représente l'**unité de vente au client** final (QMVT)

Logistique

- **Des GTIN pour chaque type de conditionnement existant** (QCT) pour une référence commerciale

Dans le cadre de l'excellence logistique, chaque unité doit avoir un GTIN

FABRICANT

DISTRIBUTEUR

INSTALLATEUR

Garantir le référencement
dans les ERP

Optimiser les stocks
Dépôt / Libre Service / Plateforme

Faciliter l'installation et la maintenance

Les **unités** dans FAB-DIS

- L’unité de base qui est l’unité pivot (UB – Bloc Commerce)
- L’unité de vente au client final (QMVT – Bloc Commerce)
- L’unité de conditionnement (CT – Bloc Logistique)

Pour un même produit… Plusieurs solutions

Agilité FAB-DIS permet une liberté de choix

MAIS

Veiller à la cohérence du libellé

qui repose sur **l'unité de vente au client final**

Tarif fabricant **à la bouteille**, **vente au distributeur à la bouteille**, vente distributeur au client final **à la bouteille**

L'unité de base (UB)

PIECE (EA)

Appro. Distributeur

Codes	Description
CMT	Le centimètre linéaire
EA	La pièce le produit ou la prestation service
KGM	Le kilogramme
LTR	Le litre
MTK	Le mètre carré
MTQ	Le mètre cube
MTR	Le mètre linéaire
PK	Ensemble de x pièces : le pack le lot le kit le jeu de x pièces
TNE	La tonne

-La quantité tarifée (QT)
J'exprime mon tarif à la bouteille **1**

-La quantité minimum de commande du DIS auprès du FAB (QMC)
J'approvisionne à la bouteille **1**

-Le multiple de commande (MUL)
C'est toujours à la bouteille **1**

L'unité de vente
au client final (QMVT)

PIECE (EA)
ou BOUTEILLE (BO)

-Le minimum de vente client final (QMV)
Je vends une bouteille à mon client final **1**

Le libellé, la référence, le GTIN correspondent à

Eau Minérale Bouteille de 1L

Tarif fabricant **par paquet de 6**, vente au distributeur **par paquet de 6**, vente distributeur au client final **à la bouteille**

L'unité de base (UB)

PIECE (EA)

Appro. Distributeur

Codes	Description
CMT	Le centimètre linéaire
EA	La pièce le produit ou la prestation service
KGM	Le kilogramme
LTR	Le litre
MTK	Le mètre carré
MTQ	Le mètre cube
MTR	Le mètre linéaire
PK	Ensemble de x pièces : le pack le lot le kit le jeu de x pièces
TNE	La tonne

-La quantité tarifée (QT) **6**
J'exprime mon tarif au pack de 6 Bouteilles

-La quantité minimum de commande du DIS auprès du FAB (QMC) **6**
J'approvisionne par pack de 6

-Le multiple de commande (MUL) **6**
Les commandes en plus sont par pack de 6

L'unité de vente au client final (QMVT)

PIECE (EA)
ou BOUTEILLE (BO)

-Le minimum de vente client final (QMV) **1**
Je vends une bouteille à mon client final

Le libellé, la référence, GTIN correspondent à :

Eau Minérale Bouteille de 1L

Tarif fabricant **par paquet de 6**, vente au distributeur **par paquet de 6**, vente distributeur au client final **par paquet de 6**

L'unité de base (UB)

PACK (PK)

Codes	Description
CMT	Le centimètre linéaire
EA	La pièce le produit ou la prestation service
KGM	Le kilogramme
LTR	Le litre
MTK	Le mètre carré
MTQ	Le mètre cube
MTR	Le mètre linéaire
PK	Ensemble de x pièces : le pack le lot le kit le jeu de x pièces
TNE	La tonne

-La quantité tarifée (QT) **1**
J'exprime mon tarif au Pack de 6

-La quantité minimum de commande du DIS auprès du FAB (QMC) **1**
J'approvisionne par pack de 6

-Le multiple de commande (MUL) **1**
Les commandes en plus sont par pack de 6

Appro. Distributeur

L'unité de vente au client final (QMVT)

BOUTEILLE CASIER (BC)

-Le minimum de vente client final (QMV) **1**
Je vends une bouteille à mon client final

Le libellé, la référence, GTIN correspondent à :

Pack de 6 Bouteilles Eau Minérale 1 L

Moralité

L'unité de Base
(UB)

- C'est l'unité pivot qui définit toutes les autres
- Exprimée en Pack ou Lot, elle bloque la vente au client final en quantité indivisible à la vente

Le minimum de vente au client final
(QMV)

- Incidence directe sur l'expression du Libellé, de la Référence commerciale et du GTIN (Bloc Commerce)
- C'est l'unité de vente conseillée. Il s'agit d'une préconisation du fabricant au distributeur

Partie II
Cap sur la qualité

II. 3.

Logistique

Optimiser les flux et minimiser l'empreinte écologique

Logistique : Pourquoi ?

Optimiser les coûts et l'espace de stockage

- Réduire coût de transport (30% du volume des camions non utilisés en B to B)
- Eviter les erreurs de tarification sur les frais de livraison
- Faciliter la gestion et le rangement dans les entrepôts (empreinte écologique)

Identifier les différents conditionnements

- Des conditionnements conçus pour des articles identiques (x produits dans x colis posés sur 1 palette) :
- FAB-DIS permet d'indiquer le nombre de produits dans les différents conditionnements, à ordonner

Logistique : La logique utile

L'unité Consommateur Finale

Unités logistiques

Unités consommateurs (QMVT)

Tous les conditionnements doivent être exprimés par rapport à l'Unité de Base (UB) dans le bloc LOGISTIQUE

Témoignage / Logistique

COMAP
Marque : COMAP

Libellé court : 118 RBC Bouch M 1/2 3/4
Libellé moyen : 118 Robinet à boisseau conique à bouchon de vidange 1/2-3/4
Libellé long : 118 Robinet à boisseau conique à bouchon de vidange 1/2-3/4

Réf. Commerciale	Réf. Article	Réf. Informatique	GTIN
118004	118004	118004	3430650031197

Classement fabricant :

Commerce | Logistique | Media | Media Algorel | Réglementaire | ETIM

Page Logistique

Données Logistiques

Données Logistiques

Quantité de produit contenu dans le conditionnement	Type de conditionnement	GTIN14	Dimensions		Volume	Poids	Consigne	Stack
100.00	CT (CARTON)	3430652031195	Hauteur	200.000 MMT	15.000 DMQ	1 251.000 GRM	--	--
			Largeur	250.000 MMT				
			Profondeur	300.000 MMT				
3600.00	PF (PALETTE)	3430653031194	Hauteur	1 000.000 MMT	960.000 DMQ	465 360.000 GRM	--	--
			Largeur	800.000 MMT				
			Profondeur	1 200.000 MMT				

Partie II
Cap sur la qualité



II. 4.
« Faire bloc »
pour les Médias

Valoriser vos offres
avec des contenus enrichis

Chiffres clés

Nos clients artisans sont aussi des consommateurs

Avec des comportements d'achat de particuliers

90 % des recherches produits **sans requêtes par marque**

(Search Engine Watch)

78 % veulent **plus d'images** avec zoom

(B2Bsource Big Commerce)

Plus de 50 % effectuent leurs recherches sur **mobiles**

(Search Engine Land)

+ 60 % de **recherches vocales** par rapport à 2016

(Kleiner Perkins)

L'essentiel pour être vu !

MARQUE	REF CIALE	TYPE de MEDIA	CODVAL	NOM	URL	URLT
ATLANTIC	526322	ARGU	Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 14Kw monophasé - chauffage et pecs intégré			
ATLANTIC	526322	ARGUG	Réponse adaptée aux besoins du marché de la rénovation 60°C jusqu'à -20°C extérieur et modèles monophasés			
ATLANTIC	526322	FICHE		DOCCIAL_ALFEA_EXCELLIA_AI_HD2.PDF	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/pompes-a-chaleur/aerothermie-gamme-alfea-a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/doccial_alfea_excellia_ai_hd2.pdf
ATLANTIC	526322	NOTICE		526321_NOTINSTALL_ALFEA-EXCELLIA-DUO-AI.PDF	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/pompes-a-chaleur/aerothermie-gamme-alfea-a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/526321_notinstall_alfea-excellia-duo-ai.pdf
ATLANTIC	526322	PHOTOHD		526321_PACKAGE_ALFEA_EXCELLIA_DUO_AI.JPG	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/pompes-a-chaleur/aerothermie-gamme-alfea-a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/526321_package_alfea_excellia_duo_ai.jpg
ATLANTIC	526322	PHOTOHDA		526321_ALFEA-EXCELLIA-DUO-AI_AMBIANCE.JPG	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/pompes-a-chaleur/aerothermie-gamme-alfea-a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i	https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/526321_alfea-excellia-duo-ai_ambiance.jpg

Liens URL ou Liens URLT ?

Pour être bien servi, le mieux c'est LES DEUX !

- Répondre aux besoins des distributeurs qui selon les cas stockent ou non les données média
- Garantir l'accès aux médias pour valoriser les offres

Liens URL et Liens URLT

URL

Afficher le média

sans stockage

par le distributeur

URLT

Télécharger le média

pour stockage

chez le distributeur

URL → Page produit Fabricant





URL → Affichage Photo



URL → Vidéo sur chaîne YouTube

URLT → Fiches techniques Produits

1. SCHEMAS DE PRINCIPE

1.1 City 2.24 Cheminée et VMC



1. Robinet départ chauffage
2. Robinet sortie e.c.s.
3. Robinet arrivée gaz
4. Robinet entrée eau froide sanitaire multifonctions :
   - ouverture / fermeture débit eau
   - réglage de débit
   - filtre (démontable par le bas)
5. Robinet retour chauffage
6. Vis de vidange
7. Détecteur de débit eau sanitaire
8. Sonde départ e.c.s.
9. Vis de vidange de l'échangeur sanitaire
10. Sonde de maintien en température e.c.s.
11. Vis de purge d'air de l'échangeur sanitaire
12. Moteur de commande du clapet d'inversion chauffage / e.c.s.
13. Clapet d'inversion chauffage / e.c.s.
14. Manomètre électronique
15. Chambre de dégazage
16. Moteur du circulateur
17. Prise de pression au brûleur
18. Sonde d'ionisation
19. Vase d'expansion
20. Valve de gonflage du vase d'expansion
21. Purgeur automatique
22. Coupe tirage antirefouleur
23. Buse de fumées
24. Sonde anti-débordement de fumées
25. Echangeur principal
26. Sonde de température de départ chauffage
27. Thermostat de sécurité
28. Chambre de combustion
29. Brûleur
30. Electrodes d'allumage
31. Opérateur modulant de la vanne gaz
32. Clapets de sécurité de la vanne gaz
33. Prise de pression alimentation gaz
34. Vanne gaz modulante
35. Echangeur sanitaire (uniquement 2.24)
36. Soupape de sécurité du circuit chauffage
37. Tube de bipass du circuit chauffage
38. Disconnecteur
42. Connecteur/Allumeur
43. Régulateur de débit e.c.s.
44. Clapet anti-retour

* Lorsque la chaudière est raccordée à un ballon e.c.s.

1.2 City 1.24 Cheminée et VMC



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la santé DGS/SD7A 2002 n°571 du 25 novembre 2002

Coordonnées du demandeur des essais :

CALEFFI S.p.A.
S.R. 229 N°25
28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO)
ITALIE

Nom de l'accessoire représentatif : Groupe de sécurité 526150 3/4"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : **09 ACC LY 063**

Date de réalisation des essais d'inertie, le cas échéant : du 10 Mars au 20 Mai 2009
Commentaires : Les résultats des essais menés sur l'accessoire critique sont conformes aux critères d'acceptabilité fixés par la circulaire n° 571 du 25.11.2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS : Groupes de sécurité, corps extérieur en laiton chromé et intérieur en laiton brut de références (4 références) :

- **Série 526150 (Ø 3/4" - 7 bars)**
- **Série 526151 (Ø 3/4" - 7 bars)**
- **Série 526152 (Ø 3/4" - 7 bars)**
- **Série 526153 (Ø 3/4" - 7 bars)**

Commentaires : Renouvellement ACS 03 ACC LY 060

Attestation délivrée par : Christelle AUTUGELLE — Responsable Laboratoire MCDE — CARSO - L.S.E.H.L. — Signature :

A la date du : 06 Juillet 2009

Date d'expiration de l'ACS : 06 Juillet 2019

F_MC060-a 22.01.2003 CAa

Wilo-Yonos PICO

ErP

en Installation and operating instructions
fr Notice de montage et de mise en service
nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften
es Instrucciones de instalación y funcionamiento
it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
pt Manual de instalação e funcionamento
tr Montaj ve kullanma kılavuzu
el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
sv Monterings- och skötselanvisning
no Monterings- og driftsveiledning
fi Asennus- ja käyttöohje
da Monterings- og driftsvejledning
hu Beépítési és üzemeltetési utasítás
pl Instrukcja montażu i obsługi
cs Návod k montáži a obsluze
ru Инструкция по монтажу и эксплуатации
et Paigaldus- ja kasutusjuhend
lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
lt Montavimo ir naudojimo instrukcija
sk Návod na montáž a obsluhu
sl Navodila za vgradnjo in obratovanje
hr Upute za ugradnju i uporabu
sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu
ro Instrucțiuni de montaj și exploatare
bg Инструкция за монтаж и експлоатация

4 209 897-Ed.02 / 2019-07

www.wilo.com/yonos-pico/int

URLT → Schéma, notices







URLT → Photos HD



Enrichir pour séduire

MEDIA – Exploitation / Distributeurs



Page web Distributeur : Fiches Produit

CHAPPEE - 7218593
INITIA + DUO 3.33 HTE CORPS

06892150201

CHAPPEE

Lien vers la fiche article

Description détaillée :

INITIA + DUO 3.33 HTE CORPS. Chaudière murale gaz à condensation, offre le meilleur de la technologie dans un minimum d'encombrement. En neuf comme en rénovation, elle est la réponse idéale à vos exigences d'économies de discrétion et de fiabilité. Plage de modulation de 16 à 100%. Comptage d'énergie intégré. Rendement 108%. Pompe modulante ErP. Corps hydraulique en laiton garantie 5 ans. Ballon en inox à serpentin. Échangeur spirale en inox. Tableau de commandes simple et retro-éclairé. Solutions de remplacement. Type de générateur: Micro-accumulation. Plage de puissance: 5,5 - 33 kW. Puissance nominale chauffage 80/60°C: 24 kW. Pression acoustique à 1 m Pmini: 35,3 dB(A). Poids: 42 kg.

Ajouter au panier

Par 1

[−] 1 [+]

Caractéristiques techniques :

ECO-CONTRIBUTION	14070
EAN	3588691502012
matériau, échangeur de chaleur	cuivre
performance nominale 80-60 °C	24 kW
charge nominale, valeur supérieure	33 kW
charge nominale, valeur inférieure	5,5 kW
pour butane	Non
pour méthane	Non
signal de contrôle marche/arrêt	Oui
rendement	97.7 %/100%
hauteur	950 mm
largeur	600 mm
profondeur	466 mm
côté extérieur, diamètre de tuyau d'arrivée	60 mm
profil de capacité	XL
classe d'efficacité énergétique	A

Cartouche

Commerce

Réglementaire

Média

ETIM

Page web Distributeur : Fiches Produit

PDF IMPRIMER FERMER

Outillage et accessoire d'installation > Fixation > Système de suspension > Kit de suspension

Gripple - XP11DX32

HF Express N1 1M Cloueur DX351

00169000741

Lien vers la fiche article

Description détaillée :

HF EXPRESS - Universelle, la gamme HF Express permet de suspendre, de haubaner ou encore de sécuriser tout type déquipement. Jusquà 6 fois plus rapide à installer. Déverrouillage sans clé. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Prêt à lemploi. Contribue au confort de travail et à la sécurité sur chantier. Encombrement réduit, manipulation facilitée. Esthétique, discret et léger. Certifié. Longueur du cable 1m.

Ajouter au panier

Par 1

[−] 1 [+]

Caractéristiques techniques :

EAN	5038006133465
fixation d'extrémité	avec boucle
longueur	1 m
diamètre de câble	1,5 mm
matériau du câble	acier
charge utile admissible	15 kg
adapté au maintien de fonction	Oui

Page web Distributeur : Fiches Produit

PDF IMPRIMER FERMER

Génie climatique > Eau chaude sanitaire > Chauffe eau solaire > Accessoires pour chauffe eau solaire

C100017830

KIT V3V PROP.INTEGRABLE P/PC

06892146944

Description détaillée :

KIT V3V PROPORTIONNELLE INTEGRABLE POUR PC

Ajouter au panier

Par 1

[−] 1 [+]

Caractéristiques techniques :

EAN	3588691469445

Page web Distributeur : Fiches Produit

PDF IMPRIMER FERMER

Génie climatique > Ventilation Domestique > Purificateur d'air > Déshydrateur / Saturateur / Epurateur d'air

- R0519000

rampe

00722003725

Description détaillée :

Ajouter au panier

Par 1

[−] 1 [+]

Caractéristiques techniques :

PDF IMPRIMER FERMER

Process et contrôle > Panneau industrie (contrôle) > Coffret étanche (Industrie et infrastructure) > Coffret étanche

- 1194740000

Coffrets, Coffret inox, Acier inoxydable 1.4404 (316L), 306 mm, 150 mm, 306 mm

00097897744

Description détaillée :

Coffrets, Coffret inox, Acier inoxydable 1.4404 (316L), 306 mm, 150 mm, 306 mm

Ajouter au panier

Par 1

[−] 1 [+]

Caractéristiques techniques :

EAN	4032248977444

Appli Mobile : Média **MAL** renseigné

Sans photo ni caractéristique…

les produits n'existent pas !

Vente perdue

Appli Mobile : Média **BIEN** renseigné



Vente optimisée

Partie II
Le Format pour tous

Place
Retours d'expérience !

Retour d’expériences - Partie II

Emmanuel ROPIQUET - Sales support et administration des ventes Rex

Alain MELLIET - Responsable Référentiel Article - SGDBF Rex

Aurélie BOTANA - Responsable administration des ventes Rex

Guillaume QUEMENER - Données commerciales & Référencement Rex

ANALYSE des VISITES - site B to B

Fréquentation site



Plus des critères sont enrichis, plus les articles sont vus

Un article avec **3 critères renseignés**

a **12 fois plus de visites** qu'un article sans critère renseigné

Il est possible de ne rien communiquer, mais …



Enrichissement : cas CHAUDIERE

Copie d'écrans site

CEDEO
Sanitaire - Chauffage - Climatisation

Chaudière murale gaz condensation c
ECS accumulée NAEMA Duo 30 kW cla
énergétique A/B réf. 021205

Code CEDEO : 6258912
Réf. ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE : 021205

1 891.36 € TTC / Pièce

+ Ecocontribution chauffe Eau / accumulateur / ballon / chauffe eau solaire individuel / Chaudière Réf. 14070 = 5 € HT

Plus Produit
- Intégration facilitée grâce au format compact
- Ergonomie : Accessibilité 100% par l'a
Formation dédiées aux installateurs

Pour commander
Connectez-vous Inscrivez-vous

Télécharger la fiche produit

Logistique

Media

Commerce

Règlement



CARACTÉRISTIQUES | DANS LA MÊME GAMME | COMPLÉMENTAIRES | SIMILAIRES

Caractéristiques techniques

DOCUMENTATION TECHNIQUE Fiche produit CEDEO Fiche technique

Données Techniques source UNICLIMA

LARGEUR	570 mm
HAUTEUR	445 mm
POIDS	
TYPE DE PRODUIT	
NOM DE LA GAMME	
CONTENANCE ECS EN LITRE	
PUISSANCE EN KW	21.8
TYPE DE LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE	Chauffage seul option ballon séparé
CLASSE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	A
CLASSE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - MODE EAU CHAUDE SANITAIRE	A
COMBUSTIBLE	Gaz naturel, gaz propane
DIAMÈTRE SORTIE FUMÉE EN MM	60/100
RACCORD FUMÉE	Ventouse
CONFIGURATIO	
	C93
DÉBIT EN L/HEURE M3/HEURE L/MN	18.3
PUISSANCE ECS EN KW	29
KIT DE TRANSFORMATION GAZ	Non intégré

Règlement

Enrichissement : cas sanitaire

Copie d'écrans site

CEDEO
Sanitaire - Chauffage - Climatisation

Bâti-support autoportant DUOFIX PLUS UP320 H : 112 cm réf. 111333005
GEBERIT

Prix catalogue

285,00 € TTC / Pièce

Code CEDEO 1024908
Ref. GEBERIT : 111.333.00.5

Bâti-support DUOFIX autoportant pour WC sus
réservoir encastré Sigma 12 cm, autoportant sa

Disponibilité pour un achat en ligne

0

Disponibilité en agence

Voir la disponibilité à proximité

echniques

Description

Plus produit

Caractéristiques techniques

Commerce

Caractéristiques

Media

Logistique

Enrichissement : Etanchéité

Copie d'écrans site

CEDEO
Sanitaire - Chauffage - Climatisation

Media

Logistique

Commerce

Règlement

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006
Sikaflex®-221i

Date de révision 19.09.2018 Version 5.0 Date d'impression 02.10.2018

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom commercial : Sikaflex®-221i

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Usage du produit : Mastic/colle

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Nom du fournisseur : Sika France S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Téléphone : +33149928000

DECLARATION DES PERFORMANCES

Règlement

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:	Voir emballage
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	Produit de protection de surface pour béton Imprégnation hydrophobe
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :	**Sika France S.A.S.** 84 rue Edouard Vaillant – BP 104 93350 Le Bourget Cedex – France www.sika.fr
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :	Non applicable
6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :	Système 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	L'AFNOR Certification, organisme notifié N°0333, a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :	Non applicable

claration des Performances

Retour d’expériences

- Guillaume QUEMENER : Responsable Gestion des données commerciales et Référencement
- En charge de plusieurs marques du groupe :

CHAPPEE

De Dietrich

ŒRTLI

BDR THERMEA GROUP

Contexte

- Constat : Nous possédons déjà les données nécessaires au FAB-DIS, mais nous ne le savons peut-être pas !
- Priorité aux **Blocs obligatoires** du FAB-DIS
- Plusieurs entités indépendantes devenues **1 même entreprise** multimarques

01_COMMERCE
02_LOGISTIQUE
03_MEDIA
04_REGLEMENTAIRE

Transformer une difficulté en opportunité en s'appuyant sur

CHAPPEE
+
DE DIETRICH
+
OERTLI
=
BDR THERMEA France

- Harmoniser et centraliser les Données Produits dans le FAB-DIS pour chaque marque
- Gérer les systèmes d'informations pour alimenter notre FAB-DIS, matrice de nos outils (ERP / PIM / DAM)

Média : enjeu clé / Visibilité

Problème 1

Structures de nos bases de données d'origine inadaptées

- Difficulté pour identifier les références articles dotés de médias
- Renseignement automatique du FAB-DIS impossible

Solution

- Priorité aux médias présents dans nos catalogues tarifs
- Alimentation du FAB-DIS via le PIM/DAM

Recueil data au format FAB-DIS

Problème 2

Sources de Données Produit multiples et différentes selon les marques

- Processus différents dans la diffusion des Informations Produit
- Données Produit hétérogènes selon les marques

Solution

- Identification des sources d'informations de chaque marque
- Collecte des informations en fonction du format FAB-DIS
- Alimentation du FAB-DIS via le PIM/DAM

en mètre étalon

Progresser avec FAB-DIS

Pour satisfaire les attentes clients

- **Valoriser les systèmes** (Composés - Composants)
  - Mise en place du Bloc **CORRESPONDANCE** / composés dans catalogue print

  ➡ Répond au mode de commande de nos clients installateurs

  - Quantité d'infos supérieure car implique la présence des articles concernés dans les autres Blocs (Commerce, Logistique…)

  - Lier les besoins de l'installateur au distributeur et inversement

ETIM

- **Valoriser les performances** / Réflexion sur le bloc ETIM
  - Incontournable pour alimenter les sélecteurs / filtres des Webshops

Qui sommes-nous ?

- Griffon appartient au groupe Bolton 2Md €
- Division BOLTON ADHESIVES = **Leader européen des colles pvc**

Notre métier

Une large gamme de produits consommables multi techniques utilisée par les professionnels

- **Griffon**, **marque exclusivement dédiée aux professionnels**, propose des **produits innovants de haute qualité** qui sont autant de solutions pour faciliter les chantiers.
- **Marque de référence dans le secteur du sanitaire,** Griffon propose aussi ses produits dans le secteur du Bâtiment, de la couverture, de la piscine, du TP, de l'industrie, de l'horticulture, de l'irrigation…

- Distribution exclusivement professionnelle
- Axe majeur de notre stratégie :

L'animation et L'accompagnement
de nos partenaires
via FAB-DIS

Chronologie : STEP by STEP

2017	2018	2019	2020
Prise en charge de **toutes les matrices** clients	- Mise en place du FAB-DIS (Commerce + Logistique) - Création **manuelle**	- Intégration partie Media + Réglementation - Easy-Check en Q3 + Q4 2019	- **Script unifié Easy-Check** - Projet IT (UE) intégration automatique des données - DOP, ETIM
20 matrices	**8** matrices encore	**FAB-DIS +** **3** matrices	**Une seule matrice ?**	Un fichier Européen

3 ans de recul : 1er Bilan

- Mise en place difficile : **Adaptation** de nos outils à FAB-DIS
- **Productivité** : on passe de 20 matrices à 4 dont FAB-DIS qui est la matrice de plus en de plus demandée
- **Easy-Check** : Incontournable pour assurer la bonne délivrance des datas : pas de perte de temps dans les échanges pour nos distributeurs et une **information fiabilisée**
- Le **Bloc Règlementaire** = 1 gros dossier qui sera intégré en 2020. Nécessité car de + en + sollicités sur les normes, réglementations (FDS, Fiche Techniques, DOP…). Par ailleurs, **integration progressive d'ETIM**

Gestion des DATAS

Mon fichier FAB-DIS = Reflet de ma base de données à l'instant T

Veiller à la cohérence entre les infos à jour transmises dans FAB-DIS et la BDD du distributeur

Lors du 1er envoi du FAB-DIS, profiter de l'occasion pour demander à vos distributeurs de nettoyer ou archiver leurs bases en cohérence avec votre FAB-DIS

CAMPA
Les radiateurs d'exception

Les formats d’échange

- Matrices propriétaires chronophages
- Mixte (Fab-Dis + demandes spécifiques)
- Format Fab-Dis : unicité et performance

CAMPA
Les radiateurs d’exception

Partie II
Cap sur la qualité

II. 5.

Conformité réglementaire

La responsabilité de TOUS…

Pourquoi des données REGLEMENTAIRES ?

Une **obligation d'information** vis-à-vis du client (professionnel ou particulier)

- ✓ Processus de fabrication et aptitude à la fonction (ACS, DoP, DoC, NFS…)
- ✓ Conditions de stockage, d'utilisation ou de mise en œuvre (FDS, F-Gaz, date de péremption…)
- ✓ Impact environnemental et sanitaire (Coût de recyclage, Etiquette énergie et sanitaire…)

- **Fabricant : doit rendre disponible** l'information
- **Distributeur : doit vérifier sa disponibilité et la diffuser**

Attestez votre conformité !

Rien que des Règlementations essentielles…

18
Règlementations

- DOP : Declaration Of Performance (RPC)
- E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire
- FDS : Fiche de Données de Sécurité
- DOC : Declaration Of Conformity
- PEREMP : Type de date limite de péremption
- RECHANG : Disponibilité des pièces détachées
- TRACE : Traçabilité des produits
- …

- Obligation impliquant **des données et/ou documents** à transmettre
- **Eléments prédéfinis** par FAB-DIS pour vous aider à vous **conformer aux Règlements**
- Et permettre de **fournir et qualifier facilement** ces éléments essentiels

LES ÉCO-CONTRIBUTIONS

- Deux types d'éco-contribution **doivent** être **visibles** par l'acheteur et répercutés à l'identique jusqu'au client final…
  - Les **DEEE ménagers**
  - Les **DEA Eco-mobiliers**
- Les coûts de recyclage des **EEE professionnels** font eux aussi partie intégrante du prix de vente
- Ils **peuvent** être indiqués sur la facture, sans qu'il y ait d'obligation de les rendre visibles (ex : prix unitaire HT dont montant de l'éco-contribution HT)

MARQUE	REFCIALE	RTYP	RNUM	RNAT	RCOD	RNBR	RTEXTE	RDATE	RVAL	RVU
ALLIA	MEUBL1453	CONTRIB	1	DEEE	25040	1			0,25	EUR
ALLIA	MEUBL1453	CONTRIB	2	DEA	07017019270	1			1,92	EUR

D.o.P : Déclaration de performance

- A rendre disponible dès la mise sur le marché, à fournir aux clients sur demande

Vasque à poser
VOX

MARQUE	REFCIALE	RTYP	RNUM	RNAT	RCOD	RNBR	RTEXTE	RDATE	RVAL	RVU	RNOM	RURL	RURLT
JACOB DELAFON	EVD11200	DOP	1	CLASS			DoP-14688-KJD-EVD112-00				AST2148975.pdf		http://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=89/75/AST2148975.pdf

Alimente la base de données

Alimente la médiathèque

D.o.C : DECLARATION of CONFORMITY

- A rendre disponible avant l'acte de vente et conservée pendant 10 ans après la vente, sous peine de sanctions

Décret n°2016-769

DOC Compteur gaz

MARQUE	REFCIALE	RTYP	RNUM	RNOM	RURL	RURLT
ELSTER	RVG	DOC	1	Elster_-_RVG_meters.pdf		https://monlien/Elster_-_RVG_meters.pdf

FDS : Fiche de Données de Sécurité

- Document à transmettre obligatoirement sur demande du client (Règlement REACH 1907/2006)
- Fixe les conditions de dangerosité, d'utilisation, de transport…
- Indique les contraintes de stockage associées à la classe de dangerosité

FDS GEB

MARQUE	REFCIALE	RTYP	RNUM	RNOM	RURL	RURLT
GEB	504560-561	FDS	1	78795885_10_1.pdf		https://s1.lmcdn.fr/multimedia/021501561354/1661f5b3c9aad/78795885_10_1.pdf

Durée de péremption : DLC / DDM

2 options pour les produits concernés :

- Durée Limite de Consommation (DLC)
  - « A consommer jusqu'au … »
  - Caractère impératif car danger pour la santé

- Durée de Durabilité Minimum (DDM)
  - « A consommer de préférence avant le … »
  - Perte d'une qualité spécifique sans constituer de danger

Durée qui court à partir du jour de la fabrication

MARQUE	REFCIALE	RTYP	RNUM	RNAT	RVAL	RVU
GEB	504560-561	PEREMP	1	DDM	12	MON

Pour vous accompagner

Supports à retrouver sur fabdis.fr

- ✓ **Table Règlementaire** (enjeux, champs à renseigner, exemples, sources…)
- ✓ **Les Règlementations** par domaine
- ✓ **Synthèse des champs à renseigner**
- ✓ Sans oublier… **le script Easy-Check by FAB-DIS**

Partie II
Cap sur la qualité

II. 6.

TIME for ETIM

Boostez vos ventes e-commerce

Intervenants

Franck DUPIN - Chief Data Officer

Wolfgang LEICHNIG - Responsable projets

Justine BAILLEUL - Project Data Manager

TIME for ETIM !

Vidéo

À retrouver bientôt sur www.etim-france.fr

Le Sanitaire / Chauffage avec ETIM c'est :

- 6 fabricants
- 10 distributeurs



ETIM DANS LE MONDE

➢ Membres utilisateurs :

- Allemagne, Autriche, Belgique, Canada,
- Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France
- Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne
- Royaume-Uni, Russie, Suisse, Suède

➢ Nouveaux membres :

- Portugal, Slovénie, Slovaquie

➢ Prospects :

- Australie, Brésil, Chine, Estonie, Malaisie

Avantages & bénéfices

- Améliorer l'accès à l'information : faciliter la recherche article grâce aux caractéristiques renseignées (moteurs de recherche web ou associés à l'ERP)
- Accélérer le lancement des nouveaux produits et solutions
- Produire facilement et rapidement des contenus : catalogues papiers ou électroniques, e-catalogues clients, contenus web
- Réduire les coûts de production, de diffusion et d'utilisation des données
- Participer à l'évolution du modèle pour que la caractérisation technique des produits soient pertinentes et maîtrisées
- Partenariats avec des éditeurs de PIM : ONE BASE et 3C EVOLUTION

Structure

Le modèle ETIM se base sur quatre niveaux de détail pour décrire les produits.

Chaque produit peut ainsi être identifié et caractérisé selon :

- Une **classe**
- Des **caractéristiques**
- Des **valeurs** ou **attributs**
- Des **unités**



Chaudière murale à gaz

Class code	EC010232	Class version	4
Sector	W M	Status	Published
Group code	EG015210 - Chauffage, générateurs de chaleur		
Releases	ETIM-7.0		

Features | Translations | Discussion | Reference products

Show/hide values

	Code	Description	Type	Unit	Unit (imp.)	Value code - Description
1	EF020003	matériau, échangeur de chaleur	A			1 EV000117 fonte 2 EV000179 acier 3 EV000166 acier inoxydable 4 EV000072 aluminium 5 EV000138 cuivre 6 EV000154 autre
2	EF001257	qualité du matériau	A			1 EV020029 tôle en acier 2 EV020030 acier Corten 3 EV000154 autre
3	EF005870	finition fermée	L			
4	EF023876	finition ouverte et fermée	L			
5	EF020447	performance nominale 80-60 °C	N	kW		
6	EF023877	performance nominale 50-30 °C	N	kW		
7	EF020087	charge nominale, valeur supérieure	N	kW		
8	EF020086	charge nominale, valeur inférieure	N	kW		
9	EF021059	pour gaz naturel	L			
10	EF023880	pour propane	L			
11	EF023881	pour butane	L			
12	EF023882	pour méthane	L			
13	EF025001	kit de déplacement exigé	L			
14	EF022183	régulation du brûleur haut/bas	L			
15	EF022184	régulation du brûleur modulée	L			
16	EF023847	signal de contrôle marche/arrêt	L			
17	EF023848	signal de contrôle haut/bas	L			
18	EF023849	signal de contrôle 0-10 V	L			
19	EF023850	signal de contrôle OpenTherm	L			
20	EF023845	flamme d'allumage	L			
21	EF023846	second raccordement de sortie	L			
22	EF020448	température maximale de l'eau d'arrivée (température e service)	N	°C	°F	
23	EF020089	température de replis minimale	N	°C	°F	
24	EF023885	pression maximale de service autorisée	N	bar		
25	EF020088	pression de travail minimale	N	bar		
26	EF022702	avec contrôle du gaz HR	L			
27	EF021060	contrôle du gaz VR	L			
28	EF020072	contrôle gaz NZ	L			
29	EF020071	homologation gaz SV	L			

82	EF[illegible]	efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)	N	%		
83	EF010777	profil de soutirage	A			1 EV011136 XXXS 2 EV021036 XXS 3 EV010494 XS 4 EV002065 S 5 EV003295 M 6 EV000141 L 7 EV003296 XL 8 EV003297 XXL
84	EF010855	classe d'efficience énergétique de chauffage	A			1 EV010818 A+++ 2 EV007056 A++ 3 EV007055 A+ 4 EV000896 A 5 EV000074 B 6 EV000084 C 7 EV000413 D 8 EV000647 E 9 EV000334 F 10 EV004701 G
85	EF010856	classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	A			1 EV010818 A+++ 2 EV007056 A++ 3 EV007055 A+ 4 EV000896 A 5 EV000074 B 6 EV000084 C 7 EV000413 D 8 EV000647 E 9 EV000334 F 10 EV004701 G
86	EF010910	émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)	N	kW		
87	EF010911	efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)	N	%		
88	EF010897	consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)	N	kW		
89	EF010912	consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)	N	kW		
90	EF010913	perte de chaleur en veille (Pstby)	N	kW		

Page web distributeur : Fiche Produit

Chaudière murale gaz

Inscription | Connexion

Connectez-vous | **Inscrivez-vous** pour consulter vos prix et disponibilités

1 P.

Min : 1 P.

Ajouter au panier

Ajouter aux favoris

Détails du produit

Chaudière murale gaz condensation (W 30/35kW blanche

Spécificités techniques

Info produit

Gamme	)0i w	Multiple de vente	1
Code Douane	84031090		

Page web fabricant : fiche Produit

PERFORMANCE chauffage et eau chaude* sur une échelle allant de A+++ à G	A+	A+ A	A+ A	A+ A
TYPE DE LOGEMENT (appartement et maison)		≤ 90m² ≤ 90m²	≥ 90m²	≥ 90m²
FONCTIONS				
Chauffage seul	●	-	-	-
Chauffage + eau chaude instantanée	-	●	●	●
Chauffage + eau à accumulation	-	-	-	-
USAGE EAU CHAUDE SANITAIRE	-			
PUISSANCE CHAUFFAGE	25,0 kW	25,0 kW	31,3 kW	35,5 kW
PUISSANCE EAU CHAUDE SANITAIRE	-	27,4 kW	34,3 kW	38,2 kW
GAZ NATUREL & PROPANE	●	●	●	●
OPTIONS	Régulations : Thermostat d'ambiance connecté, modulant filaire ou			
ou sans fil, programmable filaire ou sans fil, non programmable, sonde extérieure				

Mise en situation: Filtres

Les filtres de recherche des sites web sont automatiquement générés à partir des données ETIM.



Comparer

Chaudière murale PLUS

EAN13

Chaudière murale

Comparer

Chaudière murale condens. à mini-accumulation de 4 litres Link 25 kW

Chaudière murale mixte à condensation à mini-accumulation Urbia Green Link 25 kW. Ballon intégré de 4 litres. Echangeur Spin Tech. Plage de modulation 1:10. Largeur 44

Mise en situation: Fiches techniques

ETIM permet une intégration automatisée des données techniques dans les fiches techniques des sites web.

En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.

Documents techniques

Notice | Fiche produit | Fiche produit

Détails du produit

Spécificités techniques

Unité intérieur pompe à chaleur

largeur	996 mm
Compatible Energeasy Connect	Oui
COP à 7/35 °C selon EN 14511	4.26
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511	6 kW
type de réfrigérant	R-410A
classe d'efficience énergétique de chauffage	A+
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	A+
profil de capacité	L
type de pompe (pompe système)	économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers	Oui
poids	193 kg
valeur de raccordement	6 W
profondeur	60 mm
hauteur	1840 mm
Modèle type	complet
Produit connecté	Oui

Info produit

Multiple de vente	1

Pompe centrifuge multicellulaire

Inscription | Connexion

Connectez-vous | Inscrivez-vous pour consulter vos prix et disponibilités

Documents techniques

Notice

Fiche produit

Circulateur

Calibre	6.2 A
qualité du matériau	acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
débit nominal	5 m³/h
bride, étage de pression	PN 6

tension de raccordement	1 * 230 V
hauteur pompe	290 mm
diamètre interne nominal	1 pouces (25)

Pompe centrifuge multicellulaire

Class code	EC011334	Class version	5
Sector	W M	Status	Published
Group code	EG015260 - Augmentation/Réduction de pression		
Releases	ETIM-7.0		

Features | Translations | Discussion | Reference products

Show/hide values

	Code	Description	Type	Unit	Unit (imp.)	Value code - Description
1	EF000010	modèle	A			1 EV002314 horizontal 2 EV001302 vertical
2	EF022461	matériau du boîtier	A			1 EV000072 aluminium 2 EV000082 bronze 3 EV000138 cuivre 4 EV000149 laiton 5 EV000117 fonte 6 EV000179 acier 7 EV000166 acier inoxydable 9 EV000154 autre
3	EF001257	qualité du matériau	A			1 EV008430 acier inoxydable RVS 304 (1.4301) 41 EV020817 PP-S 42 EV000154 autre
4	EF007389	débit nominal	N	m³/h	ft³/h	
5	EF022473	hauteur de refoulement au débit nom.	N	kPa		
6	EF023191	diamètre intérieur nominal	A			1 EV020207 1/8 pouce (6) 2 EV020109 DN 6
11	EF020038	amorçage automatique	L			
12	EF020233	tension de raccordement	A			1 EV020202 1 * 230 V 3 EV020204 3 * 400 V 4 EV021104 3 * 440 V 5 EV000154 autre
13	EF005455	fréquence	A			1 EV008013 50 Hz 2 EV008017 60 Hz 3 EV008015 50/60 Hz 4 EV000154 autre

Et bien d'autres…..

Pourquoi adhérer à ETIM France ?

Adhérer à l'association ETIM France permet de profiter au maximum des bénéfices du modèle ETIM

✓ **Accéder au fichier exhaustif des traductions françaises**

Format au choix (Excel, Access, CSV, XML…), il permet une intégration facilitée du modèle dans les systèmes

✓ **Profiter d'un support complet personnalisé**

Aide à la classification et intégration, inclus support téléphonique et/ou déplacement du permanent ETIM chez l'adhérent, participation aux évènements/présentations internes

✓ **Proposer des demandes d'évolution** (Request For Change)

Participation aux groupes de travail afin d'intégrer les spécificités produits et innovations dans les prochaines versions du modèle

atlantic
DAIKIN
Pompes à chaleur - Chauffage - Climatisation
FRICO
aldes
GROUPE MULLER
L'hyperformance inspirée
zehnder
CABLE EQUIPEMENTS
ERICO
GE Lighting
IBOCO
OSRAM
GORGY TIMING
LA MARQUE DU TEMPS
ABB
AIPHONE
KlauKe
EATON
Energizer
hager
FEILO SYLVANIA
COLLINGWOOD LIGHTING
DELTA DORE
THORN
LIGHTING PEOPLE
split
CABLE EQUIPEMENTS
SLV
Schneider Electric
urmet
CAPTIV
CAME
PORTES AUTOMATIQUES
legrand
NIEDAX France
TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.
MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE
PHILIPS Lighting
Relco
BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE INDUSTRIE & BÂTIMENT
Unex
theben
energy saving comfort
CHAUVIN ARNOUX
S&P UNELVENT
CDVI
TE connectivity
PANDUIT
XPE
AURORA
VALUE BEYOND ILLUMINATION
YUASA
aric
lebenoid
Luminaires & accessoires d'éclairage
GRIPPLE
GEWISS
somfy
SOCODA
SAINT-GOBAIN
PARTELEC
Rexel
ELECTRICAL SUPPLIES
SIELE
algorel
Le Matériel Electrique COMAFRANC
POMPAC DÉVELOPPEMENT
sonepar
ORCAB
EQIP

Questions

/

Réponses

Partie III

Easy-check by FAB-DIS

Pour le référencement de vos produits,
Faites un sans faute !

Intervenants - Partie III

Claude LIMON - Responsable Données Sanitaire, Chauffage, Electricité

Justine BAILLEUL - Project Data Manager

Valérie WEISS - Directrice Marketing

Martin DELACOUR - Directeur Data et Pricing

Vincent HUIN - Directeur développement - Animateur Commission FAB-DIS

DIS
Pour le
référencement
de vos produits
faites un
sans faute !
EASY
CHECK
Vérifiez vous-même
la conformité de vos fichiers
FAB-DIS

DIS
EASY
CHECK

Partie III
Easy-Check by FAB-DIS

III. 1.

Enjeux et Bénéfices

Maîtriser la conformité
de vos fichiers en toute autonomie

« UN SCRIPT… ET VITE SVP ! »

L’existant

- Anomalies et omissions difficiles à identifier
- Divergences d’interprétation sur les attendus
- Allers et retours chronophages
- Délai contraint par l’application du tarif

« UN SCRIPT… ET VITE SVP ! »

Un besoin largement partagé



Question 15 :

Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place d'un script de contrôle unifié ?

88% des utilisateurs

(très) **intéressés**

Source : Enquête de satisfaction FAB-DIS - Juillet 2017 - auprès de 301 utilisateurs

LA SOLUTION

Faciliter la création de fichiers FAB-DIS

- ✓ Détection des anomalies
- ✓ Support didactique pour les corriger

EASY CHECK by FAB-DIS

Authentifier les fichiers conformes

- ✓ Conformité garantie par l'ID unique délivré par le script et reporté dans le cartouche

QUELQUES CHIFFRES

4.100 fichiers testés

1 Solution web sécurisée

8 mois de développement ETP

520 points de contrôle

> 300 Marques utilisatrices

6’ = temps moyen d’analyse

FAB-DIS + EASY CHECK by FAB-DIS =

Jusqu’à 40% de gains de temps sur vos opérations de référencement

BÉNÉFICES

Gain de temps

- Alléger la charge du contrôle par la détection instantanée des anomalies
- Réduire les allers-retours chronophages avec ses partenaires
- Concentrer le travail sur les écarts identifiés (données manquantes ou mal formatées)

Autonomie

- Pouvoir corriger les anomalies avant de diffuser le fichier au distributeur
- Mesurer l'effort à produire pour se mettre en conformité
- Mettre en place des indicateurs pour piloter le management des données

BÉNÉFICES

Expertise

- S’appuyer sur 1 référent neutre avec un niveau d’exigence équivalent
- Faciliter l’appropriation de FAB-DIS en interne grâce au rapport d’analyse
- Motiver les producteurs de contenus pour améliorer la qualité des données

Economie

- Faire l’économie d’un script « propriétaire » à développer et à maintenir
- Optimiser les ressources pour enrichir les contenus (versus formater les données)
- … Pour exister sur le web et choisir plutôt que subir le virage numérique

Script unifié

RESPECT du CONTENANT

(format, structure, intégrité, complétude…)

- **Le format est-il respecté ?** (texte, date, numérique…)
- **L'unité et le conditionnement sont-ils exprimés par une valeur autorisée ?**
- **Une donnée légale a-t-elle été omise ?**
- **Y a-t-il un GTIN en doublon ?**

Script propriétaire

QUALITÉ du CONTENU

(cohérence…)

- **Le tarif est-il cohérent par rapport à l'édition précédente ?**
- **Le libellé de la référence est-il cohérent avec la quantité minimum de vente ?**
- **Le lien média disponible correspond t-il bien à la référence concernée ?**

CHOISIR EASY-CHECK, C'EST :

- Produire en toute **autonomie** des fichiers au format FAB-DIS
- S'assurer de leur **conformité** aux exigences du Référentiel (structure, intégrité, complétude…)
- **Rendre exploitables les contenus** par tous les distributeurs
- Mais ce n'est pas un sésame pour intégrer l'ERP du distributeur (cohérence, qualité)

★ **Gain de temps**

★ **Autonomie**

★ **Sérénité**

★ **Expertise**

★ **E-commerce**

Partie III
Easy-Check by FAB-DIS

III. 2.

Place aux

Retours d'expériences

Maîtriser la conformité

de vos fichiers en toute autonomie

Tout ce que vous avez voulu savoir…

➢ Sécurité de la plateforme Easy-Check ?

- Fichiers fabricants strictement détruits dès la fin du contrôle
- Rapport d'analyse disponible 10 jours pour l'utilisateur
- Seules les 520 règles de contrôle sont conservées en base

➢ Rapidité des 520 contrôles de conformité ?

- Délai de réponse moyen : < 6 minutes environ !
- Rapport livré en 2 temps pour accélérer le traitement (data/média)

Tout ce que vous avez voulu savoir…

➢ Signification du N°de certification unique ?

- Délivré aux seuls fichiers conformes (absence d'erreurs bloquantes)
- Garantie que les contenus sont exploitables par les distributeurs
- A reporter sur le fichier pour authentification par le distributeur

➢ Qualification requise ?

- Aucune compétence technique nécessaire
- Rapport d'analyse très didactique fourni sous Excel
- Une connexion web et un compte Easy-Check suffisent

Un vrai support didactique

Le rapport d'analyse Easy-Check

BLOC	Nom du Champ	Valeur en erreur	Message d'erreur	EXTRAIT DE LA NOTICE DESCRIPTIF du CHAMP

Où est l'erreur ?

Statut bloquant ?

Quelle est l'erreur ?

Comment la corriger ?

Retour d'expériences

- Ces désignations issues de ma base produits ont l'air parfaites :

LIBELLE30
F20W/33-640-IRS
F20W/29-530-IRS
F40W/33-640-IRS
F40W/29-530-IRS
F65W/33-640-IRS

- EASY-CHECK détecte ce que l'œil ne voit pas et que l'informatique du distributeur rejettera :

F35W-T5L8/GRO°-742MM-RETAIL° °° °°° °°° °°° °°° °°°

EASY-CHECK contrôle mes chaînes de texte et signale la présence et la position de caractères interdits

ANOMALIE BLOQUANTE !

Un caractère interdit a été trouvé
en position 13
(code ASCII : 160 - affichage : ' ')



Retour d'expériences

- Ces prix de ma colonne Tarif ont bien l'air d'afficher des valeurs :

TARIF
15,0000
15,0000
16,6500
16,6500
18,3500

- EASY CHECK m'informe que ces données ne sont pas Numériques



EASY-CHECK vérifie que le contenu des colonnes est conforme au format attendu

ANOMALIE BLOQUANTE !

Le format est texte
au lieu de NUMERIQUE

16,6500

Retour d'expériences

- Ces adresses URL apparaissent bien dans la colonne MEDIA requise :

URL
http://www.sylvania-lighting.com/product-assets/product-photo/XTS4100-3_250_250.jpg

- EASY-CHECK m'indique que la cellule n'est pas conforme. J'ai laissé une formule avec un lien qui sera perdu :



=RECHERCHEV(B2;'[Extraction Info pour Client (web)1 04-07-18.xlsx]Data'!$A$9:$C$110;3;FAUX)

EASY CHECK m'aide à garantir que l'utilisateur recevra un fichier propre et exploitable sans A/R de correction

ANOMALIE BLOQUANTE !

La cellule comporte une anomalie

 # ERR !

Retour d'expériences

- Cette adresse URL figure depuis plusieurs versions dans mon FAB-DIS :

URL
http://dynamicassets.feilosylvania.com/pdf/fr-fr/DataSheet/2059767

- EASY-CHECK m'indique que ce lien est mort

Aide à faire vivre les données du fabricant

ANOMALIE

GÊNANTE

Valeur présente mais l'URL n'est pas correcte



Retour d'expériences

- Cette donnée GS1 est absente de mon système pour ces produits en vrac, je laisse la colonne vide :



- EASY-CHECK repère que la donnée est absente ou qu'elle est en doublon.
- Le GTIN n'est pas obligatoire mais préconisée :

Aide à toujours améliorer la qualité des données transmises

ANOMALIE

GÊNANTE

La taille 0 < min attendu : 8

Le GTIN permet de garantir le référencement dans les ERP et son exploitation dans tous les canaux de vente (application EDI, centre logistique, site marchand…)

Retour d'expériences

- Cette donnée GS1 est erronée suite à une erreur de saisie.

GTIN13
3456789127539
4567894399890
9876543219876

ANOMALIE

BLOQUANTE

Le GTIN est unique.
Il doit être conforme à la règle d'unicité GS1

- EASY-CHECK contrôle la véracité du GTIN
- Recours à la clé GS1 pour garantir son unicité

Aide à toujours améliorer la qualité des données transmises

Le GTIN permet de garantir le référencement dans les ERP et son exploitation dans tous les canaux de vente (application EDI, centre logistique, site marchand…)

Retour d'expériences

- Dans l'onglet Réglementaire, j'ai indiqué que ma référence répond à cette réglementation :

REFCIALE	RTYP
296061	CONTRYB

- EASY-CHECK repère que ce n'est pas le code requis pour la désigner

Vérifie l'intégrité des données transmises

ANOMALIE BLOQUANTE !

La valeur **CONTRYB** n'est pas autorisée

16 Valeurs autorisées :

ACS – BATTERY – BOIS – CEE – **CONTRIB** - ….

F-GAZ - ….

Retour d'expériences

- Au titre de la réglementation F-GAZ, mon produit est soumis à l'Attestation De Capacité, et je dois déclarer le gaz qu'il contient :

REFCIALE	RTYP
ERWQ02AV3	RGRDF12

ANOMALIE

BLOQUANTE

Je me suis trompé de code gaz,
Le type de gaz RGRDF12 n'existe pas

- EASY-CHECK vérifie que le code du gaz est bien défini dans la table de valeurs F-GAZ

Aide à prouver la conformité de mes produits

La table des gaz réfrigérants contrôle 322 types de gaz

Retour d'expériences

- Par précipitation, j'ai omis le lien URLT de la FDS, code que j'ai par ailleurs mal renseigné

REFCIALE	RTYP	RNUM	RURLT
6306752	FDZ	1	

- EASY-CHECK garantit la mise à disposition exigée de la FDS et contrôle la qualité de toutes les valeurs des Tables Règlementaires

Aide à prouver la conformité de mes produits

ANOMALIES

BLOQUANTES

La Fiche de Donnée de Sécurité (FDS) doit être fournie pour certains produits en respectant le libellé du code « FDS »

Lien RURLT absent
+ Erreur de saisie « FDZ » au lieu du code « FDS »
défini dans les Tables Règlementaires

Partie III
Easy-Check by FAB-DIS

III. 3.

Offres et Tarifs

Un outil d'accompagnement

TARIFICATION EASY-CHECK

Diffuser et pérenniser le modèle

→ Une tarification incitative…

Gagner l'autonomie nécessaire pour :

→ S'adapter sans cesse aux évolutions (réglementaire ou technique)

→ Répondre aux besoins de tous les clients

TARIFICATION EASY-CHECK

Cartouche – GRATUIT

Blocs Commerce et Logistique

→ Simplicité
rapidité

Idem

+ Bloc Réglementaire

+ Blocs Media et ETIM

→ Efficacité
Confiance
Visibilité

Support pour la conformité des fichiers

	ACCESS EASY CHECK by FAB-DIS	GOLD EASY CHECK by FAB-DIS
Rapport détaillé	✓	✓
CARTOUCHE	✓	✓
Bloc COMMERCE	✓	✓
Bloc LOGISTIQUE	✓	✓
Bloc REGLEMENTAIRE		✓
Bloc MEDIA		✓
Bloc ETIM		✓
N° de certification		✓
Nbre de passages / durée	Illimité / 12 mois glissants	Illimité / 12 mois glissants
Tarif standard (HT)	GRATUIT	1.200 €
Tarif exceptionnel (HT) *		**900 €**

Rendez immédiatement exploitables les contenus de vos fichiers FAB-DIS par tous vos distributeurs

* Tarif applicable à toutes les entreprises pour toute souscription réalisée avant le 31/10/19.

Pour le référencement de vos offres, faites un sans faute

Questions

/

Réponses

Pour le référencement de vos offres, faites un sans faute !

- Autonomie
- Gain de temps

- Simplicité
- Sérénité

Testez vous-même
la conformité de vos fichiers FAB-DIS

Plus d'informations
https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/

Mots de conclusion

Intervenants - Conclusion

Thierry ROCHE - Président de la société FAB-DIS SAS

Hubert MAITRE - Déléguée générale AFISB

Roland MONGIN - Délégué général FDME

Rachel CHERMAIN - Déléguée générale FNAS

Merci aux intervenants

pour leurs contributions de grande qualité

À très bientôt

sur notre site web : www.fabdis.fr

Annexe

Offres Easy-Check complémentaires

Support pour la conformité des fichiers

	ACCESS EASY CHECK by FAB-DIS	GOLD EASY CHECK by FAB-DIS	REPORT EASY CHECK by FAB-DIS	CONVERT EASY CHECK by FAB-DIS
Rapport détaillé	✓	✓		
CARTOUCHE	✓	✓		
Bloc COMMERCE	✓	✓		
Bloc LOGISTIQUE	✓	✓		
Bloc REGLEMENTAIRE		✓		
Bloc MEDIA		✓		
Bloc ETIM		✓		
N° d'identification unique		✓		
Nbre de passages / durée	Illimité / 12 mois glissants	Illimité / 12 mois glissants	Illimité / 12 mois glissants	Illimité / 12 mois glissants
Tarif standard (HT)	GRATUIT	1.200 €	450 €	250 €
Tarif exceptionnel (HT) *	GRATUIT	**900 €**	**300 €**	**150 €**

Accès à la plateforme d'authenti-fication des fichiers vérifiés par Easy-Check GOLD

Conversion de vos fichiers de données en colonnes en fichiers de données structurés en lignes et inversement

* Tarif applicable à toutes les entreprises pour toute souscription réalisée avant le 31/10/19.

Easy-Check REPORT

FABRICANT

Valorisez la conformité de vos fichiers

- ✓ ID unique délivré par le script en version SILVER et GOLD
- ✓ Report de l'ID dans le cartouche de votre fichier

DISTRIBUTEUR

Authentifiez les fichiers conformes

- ✓ Requête auprès d'Easy-Check REPORT pour s'assurer que le fichier reçu est vérifié conforme

Easy-Check REPORT

Résultats

Certification n° :	20181015090628818 2C81F99D0509
Fichier testé :	Test sans erreur - 2.3.xlsx
Utilisateur :	mmuller@isimedia.com
Taille (en octets) :	77667
Date d'analyse :	15/10/2018 09:05:09
Nombre de lignes de l'onglet 01_COMMERCE :	12
Blocs de données qualifiés :	• 00_CARTOUCHE • 01_COMMERCE • 02_LOGISTIQUE • 03_MEDIA • 04_REGLEMENTAIRE • 06_ETIM

ID unique

Réponse à la demande d'authentification adressée par un distributeur pour authentifier la conformité d'un fichier fournisseur

Easy-Check CONVERT

Facilitez la mise en forme des données



- ✓ Votre système d'information propose des données en colonne alors que FAB-DIS les demande dans une structure en ligne ?

- ✓ Easy-Check CONVERT vous apporte une solution rapide et fiable depuis votre environnement habituel (ruban Excel).

Easy-Check - Convert

- J'ai collecté mes données à éditer au format FAB-DIS

REF	QC	QCT	QC	QCT	QC	QCT
ABC	1	EA	6	CT	60	PF
DEF	1	EA	10	BLI	1000	CT
GHI	1	SA	100	CT		

Prérequis :
L'ordre et l'intitulé des 1ères colonnes doivent respecter la structure FAB-DIS



- L'outil transpose les données en ligne ou en colonne tel que requis par FAB-DIS

REF	QC	QCT	EAN	-------
ABC	1	EA		
ABC	6	CT		
ABC	60	PF		
DEF	1	EA		
DEF	10	BLI		
DEF	1000	CT		
GHI	1	SA		
GHI	100	CT		

En un clic,
je mets en forme mes données au format FAB-DIS

Easy-Check - Convert

- Je désire m'assurer de la présence de tous les liens et Média sur mes produits.

REF	TYPM	URL
A	PHOTO	HTTP
A	NOTICE	HTTP
A	FICHE	HTTP
B	NOTICE	HTTP
C	PHOTO	HTTP
C	FICHE	HTTP
C	FICHE	HTTP

- En regroupant les types de MEDIA, l'outil identifie les manques

REF	TYPM	URL	TYPM	URL	TYPM	URL
A	FICHE	HTTP	NOTICE	HTTP	PHOTO	HTTP
B	?		NOTICE	HTTP	?	
C	FICHE	HTTP	?		PHOTO	HTTP

En 1 clic, je peux visualiser l'absence de certaines données clés

Easy-Check - Convert

- Fait **gagner du temps** sur des tâches de mise en forme des données - répétitives et chronophages

- **Rapide et fiable**, Easy-Check Convert fournit les outils Excel adaptés pour réaliser ces tâches en toute autonomie

- Easy-Check est **évolutif**. Comme les besoins viennent des utilisateurs … Une boîte à idée est à votre disposition : souscription-easycheck@fabdis.fr