

FAB-DIS Version 2.3-Release 2019 : Principaux enrichissements apportés à la V2.3

VERSION 2.3-RELEASE 2019 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 01/09/19... POUR APPLICATION DEFINITIVE AU 01/01/2020

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
Tous les BLOCS	-	Précisions Enrichissements	Faciliter l'appropriation du format <ul style="list-style-type: none"> - Définition plus précise des caractéristiques attendues : Edition partielle (PATCH dans COMMERCE et Règles/astuces), délai de livraison (DELAI dans COMMERCE), statut de vie (DATESTA dans COMMERCE), précision sur le bon usage du Bloc REGLEMENTAIRE - Ajout de 3 Tables de valeurs autorisées (DOUANE, LANGUE, GAZ) pour permettre d'identifier d'éventuelles anomalies dans le cadre des contrôles du script Easy-Check by FAB-DIS - Synthèse des éléments d'information à fournir pour chaque type de réglementation (RTYP) et pour chaque type de médias (TYPM) - Liste explicite des valeurs autorisées pour tous les champs clés (ex : unité de base, dimensions, données réglementaires...) - Enrichissement des exemples multi-métiers
00_CARTOUCHE	DATETARIF	Précision	Lever toute ambiguïté entre la date d'édition du fichier et la date d'application du tarif Précision pour indiquer que ce champ correspond bien à la date d'édition du fichier de données, indépendante de toute date d'application de tarif, spécifiée dans le Bloc COMMERCE pour chaque référence commerciale.
00_CARTOUCHE	LANG	Création de table	Renseigner plus facilement la langue de mise à disposition des données Intégration de la table des langues selon la codification définie par la série de normes ISO 639. Liste des codes disponibles dans l'onglet "Table Langues"

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
01_COMMERCE Table des unités	UB	Mise à jour de table Ajout de valeurs	Satisfaire des besoins sectoriels en facilitant l'expression de l'unité de base tarifiée Ajout de 2 nouvelles valeurs autorisées dans la Table des unités, rubrique Unités de base pour permettre une tarification : <ul style="list-style-type: none"> - À la paire (PAR, ex : gants, chaussures, chaussettes de protection individuelle...), - À l'heure (HUR, ex : prestation de service avec un taux horaire pour une formation ou une opération de maintenance...)
01_COMMERCE	UB	Précision	Alerter sur l'incidence d'une modification de l'unité de base Ajout d'une précision pour indiquer qu'une modification de l'unité de base (UB) d'un article nécessite le changement de sa REFCIALE, de son GTIN et de son LIBELLE (ex : passage d'une tarification au mètre à une tarification à l'unité)
01_COMMERCE	TARIF	Ajout de valeurs	Identifier les produits et services dont le prix ne peut pas être communiqué Exception à la règle qui impose la communication d'un tarif public (champ TARIF, valeur numérique). Pour les références dont le tarif public ne peut pas être communiqué, NC pour "Nous Consulter" doit être indiqué. 3 cas envisagés : article sur mesure, prix net négocié au moment de l'achat avec le distributeur, article gratuit.
01_COMMERCE	DOUANE	Création de table	Assurer une meilleure fiabilité des codes Douanes attachés au produit Ces codes sont nécessaires pour permettre aux clients d'exporter ou d'importer un produit dans la légalité (identification des taxes et droits applicables, d'exigences spécifiques à respecter...). La nouvelle Table reprend la nomenclature douanière officielle en vigueur, codes des 8 premiers caractères, et sert de base à la vérification par l'outil de contrôle unifié Easy-Check by FAB-DIS.
02_LOGISTIQUE Table des unités	QMVT QCT	Mise à jour de table Ajout de valeurs	Satisfaire des besoins sectoriels en intégrant de nouveaux types de conditionnement Ajout de 2 valeurs dans la Table des unités, rubrique Conditionnements : <ul style="list-style-type: none"> - Panneau Plaque/Panneaux (PG, ex : panneaux de construction), - Paquet (PA, ex : lames de stratifiés)

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
03_MEDIA Table des Certificats de Marque de Qualité	Code CMC	Mise à jour de table	Satisfaire des besoins sectoriels en complétant la table Certificat de Marque de Qualité <ul style="list-style-type: none"> - Nouveau code « NF026 » pour les équipements de Protection Individuelle admis à la marque NF dédiée aux Équipements de protection de la tête pour les chantiers et l'industrie - Ajout d'une soixantaine de codes pour valoriser la conformité des produits de décoration et des matériaux de construction aux marques de conformité NF et NF Environnement
04_REGLEMENTAIRE	RTYP	Nouveau code	Attester la conformité de certains produits à la réglementation en vigueur Ajout d'un nouveau type de données réglementaires pour répondre à l'obligation de mettre à disposition une déclaration de Conformité CE (DOC) lors de la mise en marché : <ul style="list-style-type: none"> - Des Equipements de Protection Individuelle (cf. Règlement européen 2016/425 UE) - Des instruments de mesure réglementés (cf. Décret n°2016-769 du 09/06/16)
04_REGLEMENTAIRE	RTYP	Nouveau code	Faciliter la mise à disposition des Fiches de Traitement en Fin de Vie Ajout d'un nouveau type de données réglementaires pour communiquer la Fiche de Traitement en Fin de Vie (FTFV) des équipements électriques et électroniques afin de faciliter leur dépollution avant de les valoriser (cf. décret n°2005-829)
04_REGLEMENTAIRE	F-GAZ (RCOD)	Création de table	Assurer une meilleure fiabilité des codes F-GAZ pour les produits contenant des GES fluorés Les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés sont soumis à des obligations de déclaration (ex : nature et poids du gaz au titre du Règlement n°517/2014 CE dit « F-GAS »). La nouvelle Table reprend la liste des gaz réfrigérants régis par la norme 34-1992 ANSI / ASHRAE et sert de base à la vérification des codes par le script de contrôle unifié Easy-Check by FAB-DIS.
04_REGLEMENTAIRE	F-GAZ (RTEXTE)	Modification de valeurs	Faciliter la conformité à la réglementation dite « F-GAS » Tous les produits soumis au Règlement n°517/2014 CE dit « F-GAS » ne sont pas concernés par le régime d'Attestation De Capacité (ADC) délivrée aux opérateurs autorisés à manipuler des fluides frigorigènes.

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
			Pour lever toute ambiguïté, les valeurs « SOUMIS-ADC » et « NON-SOUMIS-ADC » remplacent les valeurs présentes dans la précédente version de FAB-DIS (« SOUMIS-FGAZ » et « NON-SOUMIS-FGAZ »)
04_REGLEMENTAIRE Table « Eco-contribution DEEE »	Codes DEEE (RCOD)	Mise à jour de table	Mettre à jour la codification sur l'éco-contribution DEEE Suite à la publication des barèmes de l'éco-organisme agréé ESR, applicables au 01/01/20 : <ul style="list-style-type: none"> - Introduction d'un nouveau code DEEE « P01.17 » pour les meubles froids à groupe non logé ou distant (ex : armoire frigorifique de congélation, vitrine réfrigérée...) - Suppression du code DEEE « 75090 » remplacé par « 74090 » pour les Luminaires ménagers > à 10kg - Précision des familles d'équipements couvertes par le code DEEE « P02.01 » pour les petits équipements pour café, hôtel, restaurant et autres commerces
04_REGLEMENTAIRE Tables Batteries	Codes BATTERY (RCOD et RNAT)	Mise à jour de tables	Faciliter la conformité des piles et batteries aux règles de contrôle du fret aérien Ajout d'une dizaine de codes aux Tables batteries pour prendre en compte les nouveaux modèles et technologies de batteries au Lithium intégrées dans les équipements (ex : technologie au Lithium-chlorure de Thionyle utilisée dans les compteurs d'énergie et les équipements de sécurité)

FAB-DIS : Principales améliorations entre la Version 2.3 et la Version 2.2

VERSION 2.3 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 01/07/18... POUR APPLICATION DÉFINITIVE LE 31/03/19

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
Tous les BLOCS	-	Précisions Mise en page	Faciliter l'appropriation du format <ul style="list-style-type: none"> - Définition plus précise des caractéristiques attendues (ex : libellés, nomenclature marketing, recodification...) - Liste explicite des valeurs autorisées pour tous les champs clés (ex : unité de base, dimensions, données réglementaires...) - Enrichissement des exemples multi-métiers - Ajout d'un sommaire avec des signets de navigation - Mise en avant des champs obligatoires - Précision des règles d'écritures des argumentaires et des mots clés
00_CARTOUCHE	NSCRIPT	Nouveau champ	Identifier les fichiers conformes aux exigences du format FAB-DIS N° d'identification unique généré par le script de contrôle unifié à reporter dans le cartouche par le fabricant pour que les distributeurs puissent authentifier les fichiers qualifiés
00_CARTOUCHE	EDITION	Nouvelles règles d'édition	Garantir l'intégration des fichiers partiels par tous les distributeurs Clarification des règles pour accélérer et fiabiliser la mise à jour partielle des données et la prise en compte des nouveautés produits entre 2 éditions complètes
01_COMMERCE	GTIN13	Précision descriptif Ajout d'une plage de codes à 14 digits	Sensibiliser les acteurs à l'importance de renseigner le GTIN <ul style="list-style-type: none"> - Enrichissement du descriptif pour expliquer son caractère obligatoire - Autorisation de 14 caractères comme prescrit par GS1 - en plus des 8, 12 et 13 caractères – pour éviter la saturation des codes

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
01_COMMERCE	TARIFD	Changement de statut (conditionnel) et précision descriptif	Satisfaire des besoins sectoriels en rendant le Tarif distributeur optionnel Passage du statut obligatoire au statut conditionnel pour tenir compte de l'absence de tarif distributeur dans certains secteurs
01_COMMERCE Table des unités	UB	Ajout de valeurs	Satisfaire des besoins sectoriels en facilitant l'expression de l'unité de base tarifiée Possibilité d'une tarification au litre (LTR, ex : adjuvant), au kilo gramme (KGM, ex : teinte en poudre), à la tonne (TNE, ex : gravier), au mètre cube (MTQ, ex : sable) par l'ajout de 4 nouvelles valeurs autorisées dans la Table des unités, rubrique Unités de base
01_COMMERCE	QMC, MUL, QMV	Changement de format du nombre	Satisfaire des besoins sectoriels en facilitant l'expression des quantités Passage en nombre réel avec 2 chiffres derrière la virgule (au lieu de nombre entier) pour la commande d'une quantité ne correspondant pas à un multiple de l'UB (ex : plancher chauffant, revêtement de sol...)
01_COMMERCE Table des unités	SECTU	Ajout de valeurs	Satisfaire des besoins sectoriels en facilitant l'expression d'une section ou d'une surface Ajout de 3 nouvelles valeurs dans la Table des unités, rubrique Mesure, pour exprimer une surface en centimètre carré (CM2, ex : carrelage), en mètre carré (MTK, ex : moquette) ou une section en millimètre carré (MM2, ex : câble)
01_COMMERCE 02_LOGISTIQUE	HAUTP, LARGP, PROFP, DIAM, SECT, VP, POIDSP HAUT, LARG, PROF, VOL, POIDS	Précision descriptif	Satisfaire des besoins sectoriels en facilitant l'expression des dimensions <ul style="list-style-type: none"> - Passage en nombre réel jusqu'à 3 chiffres derrière la virgule (ex : précision au gramme pour une valeur exprimée au kilo) - Clarification des règles pour exprimer les dimensions des produits nus en rouleau (ex : grillage, moquette, toile cirée), des produits de dimensions variables (ex : paroi de douche, motorisation tubulaire), des lots de pièces (ex : pack alarme) ou des services non conditionnables (ex : offre de formation)
01_COMMERCE 02_LOGISTIQUE Table des unités	QMVT QCT	Ajout de valeurs	Satisfaire des besoins sectoriels en intégrant de nouveaux types de conditionnement Ajout de 12 valeurs dans la Table des unités, rubrique Conditionnements :

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
			<ul style="list-style-type: none"> - Aérosol (AE, ex : lubrifiant), attache plastique œillet (ATP, ex : forêt pour perceuse), tonneau ou fut (BA, ex : solvant), casier à bouteilles (BC, ex : gaz), seau (BJ, ex : peinture), bonbonne non protégée (DJ, ex : gaz), bonbonne protégée (DP, ex : gaz), fut métallique (DR, ex : peinture), cartouche gaz (GB, ex : climatiseur), bidon (CD, ex : nettoyeur, adjuvant), sachet cavalier (SCA, ex : fixation) - Références non conditionnables (ZZZ, ex : offre de formation)
02_LOGISTIQUE	QC	Changement de format du nombre	Satisfaire des besoins sectoriels en facilitant l'expression des unités Passage en nombre réel avec 2 chiffres derrière la virgule (au lieu de nombre entier) pour permettre aux distributeurs d'exprimer à leurs clients l'unité pour les ventes au détail de certaines offres (ex : rail, plancher chauffant, revêtement étanche...)
03_MEDIA	SCHEMA PICTO	Nouveaux codes Media	Valoriser les offres par l'ajout de nouveaux supports Intégration optimisée des schémas techniques (ex : consignes de mise en œuvre, encombrement du matériel...) et des pictogrammes propriétaires (ex : éligible aux certificats d'économie d'énergie, poids < à 3 kg...) sur les sites marchands des distributeurs
03_MEDIA Table des certificats de conformité	CMC	Mise à jour de tables	Valoriser les offres certifiées par la mise en avant de leur conformité aux marques de qualité Ajout d'une trentaine de marques de qualité en vigueur dans les domaines de l'ameublement, du sanitaire, du fluide, du génie climatique et de la quincaillerie
03_MEDIA 04_REGLEMENTAIRE	CODVAL, NOM, URL, URLT RNOM, RURL, RURLT	Longueur des valeurs URL et des Noms de fichier	Accroître et simplifier la mise à disposition des documents MEDIA et REGLEMENTAIRE Passage à un nombre de caractère libre (au lieu d'une limitation à 240 caractères) des noms de fichiers, des liens URL pour l'affichage des documents ou supports visuels et des liens URLT pour leur téléchargement.
04_REGLEMENTAIRE Tables des éco-contributions	CONTRIB	Mise à jour de tables	Tenir compte des évolutions réglementaires en tenant compte des nouvelles grilles tarifaires des éco-organismes agréés

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
			Mise à jour des tables éco-contributions DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) et DEA (déchets d'équipements d'ameublement) pour intégrer des changements de codification induits par l'extension du périmètre de la réglementation
04_REGLEMENTAIRE	E-ENV-SAN	Création de table	Renseigner plus facilement l'étiquette environnementale et sanitaire des produits <ul style="list-style-type: none"> - Ajout d'une table de référence à jour identifiant les plages de classes possibles (A++, A+, B, C, D...), selon le type d'étiquette (RNAT : CHAUFF, CLIM, EMISSION...) - Ajout d'un type d'étiquette pour couvrir les équipements de ventilation résidentiels individuels (VENTIL)
04_REGLEMENTAIRE Table ECCN	ECCN	Création de table	Faciliter la conformité aux règles de contrôle des exportations des biens à usage civil et militaire Ajout d'une Table reprenant les codes ECCN (Export Control Classification Number) autorisés pour les matériels concernés (ex : analyseurs de signaux, logiciel d'intrusion...)
04_REGLEMENTAIRE Tables Batteries	BATTERY	Mise à jour de tables	Faciliter la conformité des piles et batteries aux règles de contrôle du fret aérien Ajout d'une quinzaine de codes aux Tables batteries pour prendre en compte les nouveaux modèles et technologies de batteries au Lithium intégrées dans les équipements
04_REGLEMENTAIRE	PEREMP	Nouveau champ	Faciliter le respect de la réglementation sur les dates de péremption des produits Prise en compte du Règlement européen n°1169/2011 applicable par extension à certains produits de décoration (colle, vernis, peinture...) ou consommables (piles) devant mentionner une Date Limite de Consommation (DLC) ou une Date de Durabilité Minimale (DDM)
04_REGLEMENTAIRE	TRACE	Modification du champ	Faciliter le respect de la réglementation sur la traçabilité des produits en cas de mesures correctives à engager (retrait, rappel, avertissement) Ajout d'une information indiquant si les entrées et sorties de stocks de la référence doivent faire l'objet d'un suivi par numéro de lot, de série ou de l'article.

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
Table des unités	-	Ajout de valeurs	<p>Satisfaire des besoins sectoriels en complétant la Table des unités</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Unité de base</u> : litre (LTR, ex : adjuvant), kilo gramme (KGM, ex : teinte en poudre), tonne (TNE, ex : gravier), mètre cube (MTQ, ex : sable) - <u>Mesure - surface et section</u> : centimètre carré (CM2, ex : carrelage), mètre carré (MTK, ex : moquette), millimètre carré (MM2, ex : câble) - <u>Conditionnements</u> : aérosol (AE, ex : lubrifiant), attache plastique œillet (ATP, ex : forêt pour perceuse), tonneau ou fut (BA, ex : solvant), casier à bouteilles (BC, ex : gaz), seau (BJ, ex : peinture), bonbonne non protégée (DJ, ex : gaz), bonbonne protégée (DP, ex : gaz), fut métallique (DR, ex : peinture), cartouche gaz (GB, ex : climatiseur), bidon (CD, ex : nettoyant, adjuvant), sachet cavalier (SCA, ex : fixation), références non conditionnables (ZZZ, ex : offre de formation)

FAB-DIS : Principales améliorations entre la Version 2.2 et la Version 2.1

VERSION 2.2 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 01/01/17 - REMPLACÉE DÉFINITIVEMENT PAR LA V2.3, LE 31/03/19

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
00_CARTOUCHE	-	Nouvel onglet (statut obligatoire)	Faciliter l'identification du fichier et de son émetteur Nom du fabricant, Identification des Marques commerciales, Version FAB-DIS, Edition complète ou partielle, Date d'application, Coordonnées du responsable
01_COMMERCE	D3E, D3EC, D3EV, D3EU ROHS	Transfert vers bloc Réglementaire (statut conditionnel)	Faciliter la conformité aux exigences règlementaires Plusieurs éco-contributions possibles pour une même référence (ex : meuble intégrant un luminaire), regroupement de données règlementaires
01_COMMERCE	LIBELLE 30, 80 et 240	Précision descriptif	Faciliter l'exploitation marketing des libellés Règles d'écriture pour leurs différents usages (étiquette de rayonnage, devis et facture, sites marchands...)
01_COMMERCE	DLSR	Nouvelle colonne (statut facultatif)	Faciliter la gestion des stocks Durée Limite de Stockage Recommandée, utile à certains produits (ex : mastic, colle, piles...)
01_COMMERCE	MADE	Nouvelle colonne (statut facultatif)	Introduire et encadrer le marquage Made In Origine géographique du produit à renseigner selon les règles du code des douanes de l'Union (CDU)
02_LOGISTIQUE	CONSI	Nouvelle colonne (statut conditionnel)	Identifier les produits liés à une consigne Exemple : touret, bonbonne de gaz, ...
02_LOGISTIQUE	STACK	Nouvelle colonne (statut facultatif)	Optimiser les flux logistiques Nombre de fois où le conditionnement peut-être gerbé sur lui-même

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
03_MEDIA	ARGU ARGUG MOTCLE SLOGAN	Nouveaux codes Media	Faciliter l'exploitation marketing des argumentaires et mots clés Règles d'écriture à respecter pour préserver la qualité et la mise en forme des argumentaires de la référence commerciale (ARGU) ou de la gamme (ARGUG), d'accroches promotionnelles (SLOGAN) et pour faciliter la sélection des offres (MOTCLE)
03_MEDIA	PHOTO3D PHOTO360	Nouveaux codes Média	Valoriser les offres par l'ajout de nouveaux supports : Photo 3D, Photo 360°
04_REGLEMENTAIRE	-	Création d'un nouveau bloc (statut obligatoire)	Attester la conformité des produits à certaines réglementations sensibles (incidence sur la commercialisation des produits et la responsabilité juridique des acteurs). 15 types d'informations réglementaires sont répertoriés dont : <ul style="list-style-type: none"> • ACS : Attestation de Conformité Sanitaire • BATTERY : Contrôle du fret aérien des piles et accumulateurs • BOIS : Réglementation Bois de l'UE • CONTRIB : Eco-contributions et SORECOP • DOP : Declaration Of Performance (RPC) • E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire • F-GAZ : Réglementation Fluides frigorigènes
Table réglementaire	-	Création d'une table réglementaire	Prouver la conformité des produits à certaines réglementations sensibles <ul style="list-style-type: none"> - Synthèse des 15 réglementations (objectifs, modalités, références), exemples de produits concernés, liens vers les sites officiels. - Codes et valeurs de référence à reprendre fidèlement pour le référencement
Tables Batterie Techno Table Batterie Modèle Table Pays Table Bois	-	Ajout de 4 nouvelles tables supplémentaires	Utiliser les codes et valeurs issus best-practices internationales permettant d'attester la conformité : <ul style="list-style-type: none"> - Des piles et accumulateurs aux règles de contrôle du fret aérien - Des produits à base de bois ou de leurs dérivés au Règlement européen - Des produits au Code des douanes de l'Union européenne

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
Note illustrée Eco-contributions	-	Note illustrée	Connaître les principes d'organisation des filières de recyclage à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) et rappeler les modalités d'affichage et de l'éco-contribution DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et DEA (Déchets d'Eléments d'Ameublement)

FAB-DIS : Principales améliorations entre la Version 2.1 et la Version 2.0

VERSION 2.1 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 01/01/16 - REMPLACÉE DÉFINITIVEMENT PAR LA V2.2, LE 31/12/17

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
01_COMMERCE	TARIF TARIFD	Changement de valeur numérique	Faciliter l'expression du tarif Expression du tarif à 4 chiffres derrière la virgule
01_COMMERCE	D3E	Changement de syntaxe	Prendre en compte l'évolution réglementaire DEEE Donnée Texte au lieu de binaire (valeur 0, 1 ou vide) pour permettre l'affichage d'une éco-contribution pour les déchets d'équipements professionnels
01_COMMERCE	MKT1, MKT1L FAM1, FAM1L	Changement de statut (Obligatoire)	Contribuer à organiser la présentation des offres Descriptif précisé. En l'absence de nomenclature Marketing (MKT1), indiquer par défaut l'intitulé de la gamme. En l'absence de famille de remise (FAM1), indiquer par défaut le code de la nomenclature Marketing
01_COMMERCE	HAUTP, LARGP PROFP, POIDSP DIAM, SECT, VP	Changement de valeur numérique	Exprimer les dimensions du produit nu avec précision Au lieu d'un nombre entier, nombre réel avec 1 chiffre (hauteur, largeur, profondeur, poids, diamètre) ou 2 chiffres (section, volume) derrière la virgule
Table Unité de base	CMT MTK	Ajout Unités de base	Répondre à des besoins sectoriels spécifiques - Centimètre linéaire (CMT) utilisé pour des produits tels que les rubans Leds - Mètre carré (MKT) utilisé pour les revêtements ou les dalles de plancher chauffant
Table Conditionnement	BT LC	Ajout Conditionnements	Répondre à des besoins sectoriels spécifiques - Botte (BT) utilisé pour les produits cerclés tels que les tubes pour cheminement de câble - Longueur à la coupe (LC) utilisée pour les câbles - Elargissement du code EA (Each Article) aux conditionnements non définis (ex : produit vendu au mètre avec une longueur physique de 2 mètres indissociables)

Bloc ou Table	Champs	Type de modification	Motifs
02_LOGISTIQUE	HAUT, LARG, PROF, POIDS, VOL	Changement de valeur numérique	Exprimer les dimensions du conditionnement avec précision Au lieu d'un nombre entier, nombre réel avec 1 chiffre (hauteur, largeur, profondeur, poids) ou 2 chiffres (volume) derrière la virgule
04_ETIM	-	Ajout d'un nouveau Bloc de données (statut facultatif)	Standardiser les informations techniques exploitées par les distributeurs La structure chartée (ordre et nom des colonnes) permet d'éditer et d'intégrer plus facilement les données techniques au standard ETIM, par un format accessible à tous (.xls versus la complexité BMECat)
22_PYRAMIDE	-	Ajout d'un nouveau Bloc de données (statut facultatif)	Organiser l'expression des offres Permet de valoriser les différents segments d'une offre, de structurer les statistiques de vente et de définir les familles de remise
24_SUBSTITUTION	-	Ajout d'un nouveau Bloc de données (statut facultatif)	Identifier, dans une même offre, un produit de fonction équivalente pour 1 activité de maintenance Identification d'une nouvelle référence par rapport à l'ancienne, des (in)compatibilités éventuelles entre les nouvelles et anciennes gammes, selon 3 types de substitution
26_CORRESPONDANCE	-	Ajout d'un nouveau Bloc de données (statut facultatif)	Valoriser les systèmes et augmenter la disponibilité des offres pour les clients Identification des accessoires ou auxiliaires associés au produit principal, indispensables ou non à la fonction, des composés et composants pour identifier les colis multiples d'une référence, des plages de performances pour faciliter un dépannage



FAB-DIS : Principales améliorations entre la Version 2.0 et la Version 1.4

VERSION 2.0 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 01/01/15, N'EST DÉSORMAIS PLUS ACCEPTÉE

Oups...	Cette version n'est plus en vigueur. Pourquoi ne pas directement adopter la Version 2.3 - Release 2019 !
Cela vous permettra d'accélérer et de simplifier la commercialisation de vos offres.	